

نشرة أسعار مواد البناء فبراير ٢٠٢٢




جمهورية مصر العربية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

				
مواسير الصرف والتغذية	مستلزمات كهرباء وتشطيفات	مواد عازلة ودهنات	تكمينيات	خدمات أساسية

الفهرس

مقدمة

الصفحة	البند	الصفحة	البند
	رابعاً :- الدهانات		اولاً :الخامات الأساسية
٤٢-٤١	١- دهانات بلاستيك		١- الحديد
٤٣	٢- دهانات الديكور	١	١-١ حديد التسليح
٤٤	٣- دهان تحضيرى (برايمر)	٢	٢-١ قطاعات الكريتال
٤٦-٤٥	٤- دهانات لاكيه	٤-٣	٣-١ صاج معرج مجلفن للانشاءات المعدنية
٤٧	٥- دهان استر	٥	٢- الاسمنت
٤٨	٦- دهانات اسمنتية للواجهات	٦	٣- الخرسانة الجاهزة
		٧	٤- إضافات خرسانية
	خامساً :-مستلزمات الكهرباء	٨	٥- مواد ترميم وتقوية المنشآت
		٩	٦- حشو الفواصل الانشائية (تمدد/انكماش/هبوط)
٥٣-٤٩	١- الاسلاك والكابلات		٧- الطوب
٥٨-٥٤	٢- خراطيم ومواسير الكهرباء	١٠	٧-١ اسمنتى- وردى -خفيف
		١١	٧-٢ طفلى مثقب
	سادساً :-خامات التشطيب		٨- الركام
٦٠-٥٩	١- الخشب	١٢	٨-١ الرمل
٦١	٢- الألومنيوم	١٣	٨-٢ الزلط -السن
٦٢	٣- قطاعات UPVC	١٤	٩- الجبس
٦٦-٦٣	٤- الزجاج	١٥	١٠- الجير
٧٠-٦٧	٥- بدائل الزجاج		ثانياً :- التكسيات
٧١	٦- الالواح الجبسية	٢١-١٦	١- البلاط
٧٢	٧-الأسقف المعلقة	٢٣-٢٢	٢- السيراميك
٧٣	٨- الواح تجليد خفيفة الوزن	٢٥-٢٤	٣- الرخام
٧٥-٧٤	٩- كرانشيش الفوم	٢٧-٢٦	٤- الجرانيت
		٢٨	٥- معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية
	سابعاً :-المواسير	٢٩	٦- ارضيات خشبية HDF
٧٦	١- مواسير مياه حديد مجلفن	٣٠	٧- ارضيات الفينيل
	٢- مواسير بولى بروبيلين	٣١	٨- ارضيات مرتفعة
		٣٢	٩- كسوة قراميد للأسقف والواجهات
٧٩-٧٧	٢-١ مواسير مياه	٣٣	١٠-تكسيات كلاينج للواجهات
٨٢-٨٠	٢-٢ قطع خاصة للبولى بروبيلين	٣٥-٣٤	١١-تكسيات أسفال الواجهات والأسوار
٨٣	٣- مواسير مياه بلاستيك PVC		ثالثاً :- المواد العازله
٨٨-٨٤	٤- مواسير صرف بلاستيك ابيض	٣٨-٣٦	١- عازل للرطوبة
٩٣-٨٩	٥- مواسير فخار وصلة عادية	٣٩	٢-دهان عازل متعدد الأغراض
٩٧-٩٤	٦- مواسير فخار وصلة مرنة	٤٠	٣- عازل للحرارة




مقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطة الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار ورسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إداره المركزيه للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

❖ محتوى النشرة:

- متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

❖ الأسعار بالنشرة

- ١- قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- ٢- أسعار (الأسلاك والكابلات-الخراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- ٣- الأسعار المتداولة بالسوق .
- ٤- الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

❖ توقيت جمع الأسعار

- تجمع الأسعار في الفترة من (١٤ - ١٦) من كل شهر .

❖ طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

❖ النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

❖ الدورية :-

- يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الخامات الأساسية



أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٢

١- الحديد												
١-١ أسعار حديد التسليح خلال ٢٠٢٢ عام												
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر
صلب ٣٧ - لفائف	طن	١٥٥٠٠	١٥١٠٠									
صلب ٥٢ - اطوال		١٥٥٠٠	١٥١٠٠									

الأسعار للمستهلك لكميات أكثر من ٣٠ طن طبقاً لمتوسط أسعار الشركات المنتجة - شاملة الضرائب دون النولون

حديد التسليح

صلب ٣٧

يتواجد علي صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكه ملحومه ومنسوجه علي هيئة حصيره أو لفه مقاومته للشد

٣٧ كجم /سم ٢

صلب ٥٢


عالي المقاومة مشرشر - مقاومته للشد ٥٢ كجم /سم ٢



معدل تغير سعر صلب ٥٢ اطوال

بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	١٣٨٠٠	١٢,٣%
فبراير	١٣٦٠٠	١١,٠%
مارس	١٣٦٠٠	
أبريل	١٣٦٠٠	
مايو	١٤٥٠٠	
يونيو	١٤٥٠٠	
يوليو	١٤٥٠٠	
أغسطس	١٤٥٠٠	
سبتمبر	١٤٥٠٠	
أكتوبر	١٥٥٠٠	
نوفمبر	١٥٥٠٠	
ديسمبر	١٥٥٠٠	
المتوسط	١٤٤٦٧	



٢-١ أسعار قطاعات حديد كريتال خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كمر ١٠٠ : ٤٠٠ HEA-HEB طول ١٢ م	طن	١٦٨٠٠	١٦٨٠٠										
كمر ١٤٠ : ٤٠٠ IPE طول ١٢ م	طن	١٦٥٠٠	١٦٥٠٠										
كمر ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ IPE طول ١٢ م	طن	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠										
كمر ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ UPN طول ١٢ م زوايا ٦٠ ، ٧٠ ، ٨٠ طول ١٢ م	طن	١٥٧٠٠	١٥٧٠٠										
زوايا ٤٠ ، ٥٠ طول ٦ م	طن	١٤٥٠٠	١٤٥٠٠										
صاج ٥ مم ، ٦ مم ، ٨ مم ، ١٠ مم	طن	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠										
الواح صاج ٢ مم على البارد	م ^٢	٤٢٠	٤٢٠										


الاسعار المتداولة بالأسواق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الحديد الكريتال

- منتج طبقاً للمواصفات المصرية رقم ٢٦٠ والالمانية رقم ١٧١٠٠ أوالمقابل لهما
- القطاعات القياسية المتاحة بالاسواق :-
- زوايا متساوية (قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ١٥٠×١٥٠ مم : ٥٠٠×٨٠٠ مم
- & قطاعات ثقيلة من ١٠×١٢٠ مم : ١٥٠×١٥٠ مم) -كمر مجرى Upn
- قطاعات متوسطة بأبعاد تبدأ من ٦×٨٠ مم : ٧×١٤٠ مم &
- قطاعات ثقيلة بقطاعات تبدأ من ٧×٦٠ مم : ١٠×٩٠ مم ٢٥٠×٢٥٠ مم
- قطاعات مربعة قطاعات (٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠، ١٠٠ مم) قضبان مستديرة (مباريم) بقطاعات ٣٢، ٣٤، ٤٠، ٤٥، ٥٠، ٥٥، ٦٠ مم ويزداد سعر القطاعات المربعة والمستديرة بحوالى ١٠٠ ج/طن.
- تتوافر قطاعات أخرى مثل كمر متوازي IPE (عريض خفيف ، عريض ثقيل ، تبدأ القطاعات من ٤٠، ٧٣×١٤٠ : ٩×٢٠٠×٢٠٠ مم
- تتوافر لفائف وألواح ومشقوقات ولفائف بقلادة وصنوبر المواصفات المصرية ١١٧١ ، ٢٦٠
- تتوافر قطاعات مشكلة على البارد مثل كمر مجرى وحرف C ولفائف

معدل تغير كمر مجرى UPN والخصوص
والزوايا ٨٠، ٧٠، ٦٠ طول ١٢ متر

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥٠٠	٨,٣%
فبراير	١٤٣٠٠	٩,٨%
مارس	١٤٣٠٠	
أبريل	١٤٣٠٠	
مايو	١٥٢٠٠	
يونيو	١٥٢٠٠	
يوليو	١٥٢٠٠	
أغسطس	١٥٢٠٠	
سبتمبر	١٥٢٠٠	
أكتوبر	١٥٧٠٠	
نوفمبر	١٥٧٠٠	
ديسمبر	١٥٧٠٠	
المتوسط	١٥٠٤٢	



- كمر ١٠٠ : ٤٠٠ HEA-HEB طول ١٢ م
- كمر ١٤٠ : ٤٠٠ IPE طول ١٢ م
- كمر ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ IPE طول ١٢ م
- كمر ٨٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ UPN طول ١٢ م
- زوايا ٤٠ ، ٥٠ طول ٦ م
- صاج ٥ مم ، ٦ مم ، ٨ مم ، ١٠ مم
- الواح صاج ٢ مم على البارد

٣-١ أسعار صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مفرد سمك ٠,٥ مم عرض اللوح ١,٠٦ م التعريجة ٣,٧ سم	٢م	١٥٠	١٥٠										
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم سمك الصاج ٠,٥ سم بينهم عازل بولي يوريثان		٣٦٧	٣٦٧										
ساندوتش بانلز للأسقف سمك ٤/٧ سم عرض ١,٠ م سمك الصاج ٠,٥ سم بينهم عازل بولي يوريثان التعريجة ٣,٧ سم		٤٠٠	٤٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير صاج معرج مجلفن ملون بين عامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

عام ٢٠٢١		صاج مفرد سمك ٠,٥ سم		ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٠,٥ سم بينهم عازل بولي يوريثان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	
يناير	١٣٦,٨	%٩,٦	٣٤٢,٠	%٧,٣	
فبراير	١٣٦,٨	%٩,٦	٣٤٢,٠	%٧,٣	
مارس	١٣٦,٨		٣٤٢,٠		
أبريل	١٣٦,٨		٣٤٢,٠		
مايو	١٤٥,٠		٣٦٢,٠		
يونيو	١٤٥,٠		٣٦٢,٠		
يوليو	١٤٥,٠		٣٦٢,٠		
أغسطس	١٤٥,٠		٣٦٢,٠		
سبتمبر	١٤٥,٠		٣٦٢,٠		
أكتوبر	١٤٥,٠		٣٦٢,٠		
نوفمبر	١٥٠,٠		٣٦٧,٠		
ديسمبر	١٥٠,٠		٣٦٧,٠		
المتوسط	١٤٣,١		٣٥٦,٢		

المواصفات الفنية للصاج المستخدم في الساندوتش بانلز:-

□ صاج مجلفن وملون وزن طبقة الجلفنة ١٨٠ جم/م^٢
طبقا للمواصفات الأمريكية ASTM A٦٥٣ والطلاء للوجه الامامي مغطي بطبقة من البوليستر سمكها ٢٠ ميكرون وطبقة لون أولية سمكها ٥ ميكرون والوجه الخلفي مطلي بطبقة سمكها ٨ ميكرون من دهان عالي الجودة.

□ الالوان النمطية (أبيض - بيج - أزرق)


المواصفات الفنية للبولي يوريثان المستخدم في الساندوتش بانلز:-

□ توصيل الحراري ٠,٠٢٥ K.cal.h.c

□ امتصاص الماء اقل من ٥%.

□ كثافة البولي يوريثان ٤٠ كجم/م^٣.

بالنسخة المصرية



صاج مفرد سمك ٠,٥ مم عرض اللوح ١,٠٦ م التعريجة ٣,٧ سم
ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤ سم سمك الصاج ٠,٥ سم بينهم عازل بولي يوريثان
ساندوتش بانلز للأسقف سمك ٤/٧ سم عرض ١,٠ م سمك الصاج ٠,٥ سم بينهم عازل بولي يوريثان التعريجة ٣,٧ سم

٣-١ أسعار مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كاوتش فواصل مانع للالتربة	م.ط	١٥	١٥										
طمبوشة سمك ٠,٥ مم وافراد ١م		٥٥	٥٥										
حلية واجهة سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ١ م		٥٥	٥٥										
زاوية سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ١م		٥٥	٥٥										
حلية كورنر سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ١م		٥٥	٥٥										
حلية نهاية الصاج سمك ٠,٥ مم وافراد حتي ١م		٥٥	٥٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



٢- أسعار الأسمنت خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٠٦٠	١٢٠٠										
أبيض		٢٥٠٠	٢٥٠٠										
مخلوط		٧٩٠	٨٥٠										
مقاوم للكبريتات		١١٢٥	١٢٥٠										


رتبة الاسمنت البورتلاندى ٤٢,٥- متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة - الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

الاسمنت

- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها فى مصر
- أسمنت بورتلاندى عادى: يستخدم فى جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندى سريع التصلب (سوبر كريت) : يمتاز بسرعه الشك لذلك يستخدم فى الحالات التي تتطلب سرعه انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم فى انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول .وفي أساسات المباني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندى حديدي ٣٥% : سمي ب حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم فى انشاء الارصفة والمواني والقنوات ويمكن أستخدامه فى أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندى أبيض : يمتاز بلونه الابيض ويستخدم فى الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات - أسمنت كرنك : يستخدم فى صناعه البلاط وبناء الحوائط وأعمال التشطيبات .

معدل تغير سعر اسمنت بورتلاندى عادى بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٧٥٠	٤١,٣%
فبراير	٧٥٠	٦٠,٠%
مارس	٧٨٠	
أبريل	٨١٠	
مايو	٨٥٠	
يونيو	٨٥٠	
يوليو	٨٧٥	
أغسطس	٩٠٠	
سبتمبر	٩٥٠	
أكتوبر	١٠٥٠	
نوفمبر	١١٠٠	
ديسمبر	١٠٦٠	
المتوسط	٨٩٤	



٣- أسعار الخرسانة الجاهزة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٨٥٥	٨٥٥										


الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤٢م بواقع ٤٥ ج/م^٣ - محتوى الاسمنت ٣٥٠ كجم/م^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة
عادي بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٧٢٥	١٧,٩%
فبراير	٧٢٥	١٧,٩%
مارس	٧٢٥	
أبريل	٧٥٨	
مايو	٧٥٨	
يونيو	٧٥٨	
يوليو	٧٨٠	
أغسطس	٧٩٨	
سبتمبر	٧٩٨	
أكتوبر	٧٩٨	
نوفمبر	٨٣٩	
ديسمبر	٨٥٥	
المتوسط	٧٧٦	

الخرسانة الجاهزة

- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشروع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية



خرسانة جهد ٢٥٠ كجم/م^٣


٤- أسعار إضافات للخرسانية لتحسين قابلية التشغيل خلال عام ٢٠٢٢ - انتاج خرسانة تخصصية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	١٢,٥٤	١٢,٥٤										
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		١٩,٢٧	١٩,٢٧										
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح		١١,٢٣	١١,٢٣										
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٣٨,٢٢	٣٨,٢٢										
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		٢٧,٣٦	٢٧,٣٦										
ألياف فايبر جلاس لانتاج خرسانة GRC		٥١,٥٧	٥١,٥٧										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأحماض:

- طبقا للمواصفات الأوروبية ٢-EN١٩٣٤
- يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م^٣ خرسانة
- **لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:**
- طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية ١-EN١٠٦٢
- يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة
- ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية
- يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية
- يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة
- يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض
- معدل الاستهلاك ٠,٢٥ كجم/م^٢
- **خليط من حبيبات مندرجة من فوم البولسترين المدد والمثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:**
- معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/م^٣ مونة اسمنتية ورم



٥- أسعار مواد ترميم وتقوية المنشآت خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مونة مسلحة باليااف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ	كجم	٦,٤٤	٦,٤٤										
مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى		٨,٥٩	٨,٥٩										
مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون أبيض		٨,٩٦	٨,٩٦										
مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض		٤,٦٨	٤,٦٨										
مركب لحقن شروخ الخرسانة		٢٤١,٣٧	٢٤١,٣٧										
مونه اببوكسية لززع أشاير الحديد		٧٧,٥٩	٧٧,٥٩										



طرق الاستعمال :

يتم تنظيف اللسطح جيداً من الاتربة والاجزاء الغير ثابتة وخلافه وفى حالة الشروخ يتم فتحها على هيئة حرف (V) بأبعاد تتناسب مع عرض الشرخ ثم طرطنشة اللسطح بروبه من خليط الاسمنت والرمل ١:١ وإضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملأ الشروخ باليااف الكتان أو الفير جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالمونه المعالجة كيميائيا مثل :

مونه مسلحة باليااف الصوف الزجاجي :

- مونة ترميم أسمنتية مسلحة باليااف الفير جلاس مطابق للمواصفات القياسية الامريكية ASTM C٣٨٧ معدل الاستهلاك ١ كجم /م.ط بقطاع ٢*٢٠ سم

• مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :

- مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان
- معدل الاستهلاك ٢ كجم /م.ط للرمادى ١,٥٠ كجم /م.ط للابيض
- مونه جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض.
- مونه جبسية لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥ كجم /م.ط بسمك ١ مللى

• مركب لحقن شروخ الخرسانة :


- مركب إيبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن إمكانية تسرب الى أعقق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسية الامريكية ASTM C ٨٨١

مونه اببوكسية لززع أشاير الحديد.

- مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لززع أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الامريكية ASTM C٨٨١ والاوروبية BS EN١٢٠٠٤ والمصرية ٤١١٨

٦- أسعار حشو الفواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل	كجم	١٣٥,٨	١٣٥,٨										
مجموعة (أ+ب) للبرايمر متعدد الاستخدامات													
حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ١,٥ سم	م.ط	٢,٦٢٢	٢,٦٢٢										
حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ٢,٥ سم	م.ط	٣,٩٩	٣,٩٩										
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)	كجم	١٠٤,٩	١٠٤,٩										



بالج.م

- مجموعة (أ+ب) للبرايمر متعدد الاستخدامات
- حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ١,٥ سم
- حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ٢,٥ سم
- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)

- برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل :

- دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .
- يجب خلط المركبين خلطا ميكانيكيا بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة ٣٠٠لقة/لقة.
- يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيوت والشوائب.

- حشو خلفي للفواصل (رود) :

- حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١سم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.
- يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ الى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء .

- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم) :

- مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .
- ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيمائيات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.
- معدل الاستهلاك لفواصل ٣*٢ سم ١,٥ متر طولي لخرطوشة ٦٠٠ مللي

٧- الطوب

١-٧ أسعار الطوب الاسمنتي-وردي-خفيف خلال عام ٢٠٢٢

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أسمنتي مصمت	٦٠×١٢×٢٥ سم	ألف طوبية	١١٠٠	١١٠٠										
أسمنتي مفرغ	٢٠×٢٠×٤٠ سم		٧٠٠٠	٧٠٠٠										
أسمنتي مفرغ	١٢×٢٠×٤٠ سم		٥٠٠٠	٥٠٠٠										
وردي	٦٠×١٢×٢٥ سم		٢١٥٥	٢١٥٥										
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣)	٢٠×٢٠×٦٠ سم	٣ م	٢١٢٥	٢١٢٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الاسمنتي بين ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير	مقاس ٦٠×١٢×٢٥ سم	مقاس ٢٠×٢٠×٤٠ سم
يناير	١٠٥٠	٤,٨%	٤٩٠٠	٢,٠%
فبراير	١٠٥٠	٤,٨%	٤٩٠٠	٢,٠%
مارس	١٠٥٠		٤٩٠٠	
أبريل	١٠٥٠		٤٩٠٠	
مايو	١٠٥٠		٤٩٠٠	
يونيو	١٠٥٠		٤٩٠٠	
يوليو	١٠٥٠		٤٩٠٠	
أغسطس	١٠٥٠		٤٩٠٠	
سبتمبر	١٠٥٠		٤٩٠٠	
أكتوبر	١٠٥٠		٤٩٠٠	
نوفمبر	١١٠٠		٥٠٠٠	
ديسمبر	١١٠٠		٥٠٠٠	
المتوسط	١٠٥٨		٤٩١٧	

الطوب الأسمنتي

يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-

- ١- كبس آلي تجفيف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوبية
 - ٢- كبس يدوي والتجفيف بالشمس للحوائط العادية .
- * ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجفيف .
- يستخدم في الحوائط المزودة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم^٢




الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم.- عازل للحرارة .
- يستعمل للحوائط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب (الهوردي) الخ
- ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الآلي والتجفيف بالبخار .

الطوب الوردي

- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب لانتعدي ١٣ % طبقاً للمواصفات الأنجليزية والألمانية ويفضل في طريقة التصنيع الكبس آلي والتجفيف بالبخار .



أسمنتي مصمت مقاس ٦٠×١٢×٢٥ سم
أسمنتي مفرغ مقاس ٢٠×٢٠×٤٠ سم
أسمنتي مفرغ مقاس ١٢×٢٠×٤٠ سم
طوب خفيف مقاس ٢٠×٢٠×٦٠ سم



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢-٧ أسعار الطوب طفلي خلال عام ٢٠٢٢

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات	قياسية	١٣×١٢×٢٥ سم	٢٠٠٠	٢٠٠٠										
	خاصة	١٢×١١×٢٤ سم	٨٠٠	٨٠٠										
		١٢×١١×٢٤ سم	١٤٥٠	١٤٥٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين
عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	٠,٠%
فبراير	٨٠٠	٠,٠%
مارس	٨٠٠	
أبريل	٨٠٠	
مايو	٨٠٠	
يونيو	٨٠٠	
يوليو	٨٠٠	
أغسطس	٨٠٠	
سبتمبر	٨٠٠	
أكتوبر	٨٠٠	
نوفمبر	٨٠٠	
ديسمبر	٨٠٠	
المتوسط	٨٠٠	

الطوب الطفلي

- تعتمد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء
- ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم أستغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلي .
- ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه:
- يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .
- ويفضل في طريقة تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس آلي والتجفيف بالبخار لكي يعطى المزايا السابق ذكرها.

بالجنيه المصري



مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم



٨- الركام

٨-١ أسعار الرمل خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حش	٣ م	٨٠	٨٠										
ناعم	٣ م	٧٥	٧٥										

الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحش بين
عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٧٥	٦,٧%
فبراير	٧٥	٦,٧%
مارس	٧٥	
أبريل	٧٥	
مايو	٧٥	
يونيو	٧٥	
يوليو	٧٥	
أغسطس	٧٥	
سبتمبر	٧٥	
أكتوبر	٧٥	
نوفمبر	٨٠	
ديسمبر	٨٠	
المتوسط	٧٦	

الرمل


- مادة حبيبية موجودة فى الطبيعة .
- يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمه يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢ مم .
- يستخدم الرمل الخشن فى أعمال الخرسانة والمباني والناعم فى أعمال المحارة والتشطيبات.
- وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل فى صناعة السيراميك .



الرمل الناعم



الرمل الخشن



بالتجيه المصرى

ناعم × حش ▲

٨- ٢ أسعار الزلط - السن خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	٣ م	١٥٥	١٥٥										
مخصص		١٧٥	١٧٥										
فينو		٢١٠	٢١٠										
سن ٢ - مقاس ٢٢		١٨٠	١٨٠										

الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الزلط

- هو مكون أساسى للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.
- أفضل أنواع الزلط هو الزلط الفولى وأصغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة .
- يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بمياه نظيفة قبل الاستخدام
- الاحجام الكبيرة نسبياً فى الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة فى أعمال القواعد العابرة للمياه فمن أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .




السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى زلط فينو
- يتم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عتاقه بالسويس ويغضى أكثر من ٨٠% من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية .
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهى سن ١ و ٢ حتى سن ٦.



معدل تغير سعر الزلط المخصص بين
عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	١٥٠	١٦,٧%
فبراير	١٥٠	١٦,٧%
مارس	١٥٠	
أبريل	١٥٠	
مايو	١٥٠	
يونيو	١٥٠	
يوليو	١٥٠	
أغسطس	١٥٥	
سبتمبر	١٥٥	
أكتوبر	١٥٥	
نوفمبر	١٧٥	
ديسمبر	١٧٥	
المتوسط	١٥٥	



بالجنيه المصري

سن ٢ - مقاس ٢٢ فينو مخصص عادة

٩- أسعار الجبس خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	٩٥٠	٩٥٠									
مكلسن للتشغيل		٨٠٠	٨٠٠									

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجبس


- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة .يستعمل فى المحارة والبؤج والواتار وصناعة مواد البناء .
 - جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم فى الاسقف والكرانش والنحت ..
- جبس التشغيل



معدل تغير الجبس الفاخر للفرم والحليات
بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٩٥٠	%٠,٠
فبراير	٩٥٠	%٠,٠
مارس	٩٥٠	
أبريل	٩٢٠	
مايو	٩٢٠	
يونيو	٩٢٠	
يوليو	٩٢٠	
أغسطس	٩٢٠	
سبتمبر	٩٢٠	
أكتوبر	٩٢٠	
نوفمبر	٩٥٠	
ديسمبر	٩٥٠	
المتوسط	٩٣٣	

بالجنيه المصري



١٠- أسعار الجير خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جير مطفأ لأعمال البناء	الطن	٨٠٠	٨٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير الجير المطفأ لأعمال البناء
بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠٠	٠,٠%
فبراير	٨٠٠	٠,٠%
مارس	٨٠٠	
أبريل	٨٠٠	
مايو	٨٠٠	
يونيو	٨٠٠	
يوليو	٨٠٠	
أغسطس	٨٠٠	
سبتمبر	٨٠٠	
أكتوبر	٨٠٠	
نوفمبر	٨٠٠	
ديسمبر	٨٠٠	
المتوسط	٨٠٠	

الجير

- جير المطفأ العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجير الحي المطفأ بالمياه ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء عملية الأطفاء .
- هو ناتج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية وألا يكون قد مضى عليه أكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصح باستعماله بأعمال البياض إلا بعد ١٥ يوم من انتهاء الأطفاء



شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج




م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	غرفة الصناعات المعدنية	٢٥٧٧٤٦٦٧	٢٥٧٧٤٥٥٦	١٩٥ ش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	cmieg@idsc.net.eg
٢	 عديد عز	٣٣.٣٠.٤٩٣	٣٣.٥٨٨٦٨	١٠ شارع شهاب المهندسين	
٣	 بشاي الصلب BESHAY STEEL	٢١٨.٠.٥٩٢ ٢٦٢.١٥٩٥	٢١٨.٠.٥٩٣ ٢١٨.٠.٥٩٢	٦ شارع فريد سمكة مصر الجديدة	
٤	شركة المصريين	٠٣/٢٠.٢٢٧٧١	٠٣/٢٠.٢٢٧٩٩	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	
٥	شركة الجارحي	٣٧.٠٩٤٩٨	٣٣٣٨٤٩٩٦		
٦	قوطة لدرفلة الصلب	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٤	٠٥٥٤/٤١٢٩٤٠	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	
٧	شركة المركبي			٦ أكتوبر المنطقة الصناعية	www.elmarakbysteei.net
٨	شركة مصر آل عطية للصلب	٢٧١٦٧١٧	٤٧٨١٥٢٥		
٩	سرحان للصلب	٤٥٩٣٥.١			
١٠	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	٠.٦٢/٣٦١١٦٠			

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاج


م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١١	شركة مصر الوطنية للصلب	٢٦٣٦٥٣٨١		المنطقة الصناعية بعقاقة السويس	
١٢	شركة الجبوشي للصلب	٣٣٤٧٣٦٩٩	٣٣٠٤١٤١٢	ش الدكتور المحروفي من البطل احمد عبد العزيز	
	شركة العتال الوطنية (المخزن)	٤٤٠٦٠٩١٨		طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب	
١٣	العشرى للصلب				

شركات الأسمنت


م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٥٠١٠٧٩٧ ٢٥٠١٠٧٩٥ ٢٥٠١٠١١٩	٢٥٠١١٤٦٤ ٢٥٠١٠١٠٨ ٢٥٠١٠٧٩٧	التبين- حلوان	

	٣٥-ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	٢٥٩٤٦٧٢٧	٢٥٩٤٦٧٠٩	 أسمنت طره Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	٢
www.elarishcement.com	امتداد شارع رمسيس- مدينة نصر	٢٢٦٠٥١٨٨	٢٢٦٠٥٢٩٩ ٢٢٦٠٥٦٩٩		٣
	٦٠٤ ش الصفا - المعادى الجديدة - القاهرة	٢٧٥٤٣٢٧٥	٢٧٥٤٢٧٦١ ٢٧٥٤٢٧٦٢		٤

شركات الخرسانة الجاهزة

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٢٢٦١٦٧٨٧	٢٢٦١٤٧٩٨	٣٤ شارع عدلي القاهرة	

شركات مواد اضافات الخرسانة - مواد لترميم الخرسان والبياض

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	<p>٣١٩ شارع الهرم الجيزة</p> <p>٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية</p>	www.cmbgroup.org

شركات الطوب الطفلى والوردى

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
١		٠٨٢/٢٣٢٤٢٥١	٠٨٢/٩٢٤٠٦٦٥	٦٠ أ ش سعد زغلول - بنى سويف	
٢	الرحاب للطوب الطفلى	٠١٠٠٢٨٨٦١٣٥		١٥ مايو المنطقة الصناعية عرب أبو ساعد طريق الأتوستراد	
٣		٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيد عمارة ٢ الدور الرابع	info@elamarmasr.com
٤	شركة سنوحى	٢٢٩٠٩٠٨٥ ٢٤١٨١٠١٦	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	

شركات الطوب الاسمنتى والرملى

١	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
٢	 شركة طوبلاط	١,٠٠٥E+٠٩		ش مراد - الجيزة امام مديرية الامن	
٣	 UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	٢٧٠٣٣٧٣٢ ٢٧٠٢٠٥٠١	٢٧٠٢٢١٠٦	٢٧ اش البساتين العمومى - البساتين - القاهرة	sales@unicrete.net
٤	الشركة المصرية الامريكية  Egyptian American Co.	٣٣٧٨٤٠٦٠ ٠١٠٠٦٦٧٩٥٠ ١	٣٣٧٨٤٠٦٠	ك ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد مدارس بريليانس	elmasrycompany@yahoo.com
٥	 DELTA BLOCK	٢٥٢٧٧٧٩٠ ٢٥٢٧٧٧٩١ ٢٥٢٧٧٧٩٣	٢٥٢٧٧٧٩٧	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا - المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	
٦	 المالخية المقاولات والتوريدات والطوب الاسمنتى	٠١٠٠٣٢٢٢٣٨ ٧		نهيا - الجيزة - الطريق الأبيض أمام مصانع الأنابيب	

تابع شركات الطوب الاسمنتى والرملى

١	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكترونى
---	---------	--------------	------------	---------	-------------------

٧	مصنع القاهرة الجديدة	٠١١٣٧٢٥٥٥٥	المنطقة الصناعية - ثالث القاهرة الجديدة - محافظه القاهرة	
---	----------------------	------------	-------------------------------------------------------------	--

شركات الجير

٩	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 Hamco for Building Materials <i>Under Construction...</i>	٢٣٥٩٣٤٤٣ ٢٣٧٨٤٢٦٠ ٢٣٥٨٧٨٥٧		٤ش ١٥٥ المعادى -القاهرة	info@hamco.com.org
٢	الشركة المصرية للجير	٢٧٣٣٢٢٤٠	٢٧٣٣٢٤٧٢	زهراء المعادى-١٢ أ عمارات التعمير والاستشارات الهندسية	

شون الركام

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الاسم	٩
info@hamco.com.org	شماليات أكتوبر		٠١١١١٧٥٢٤٠ .	شونة مكتب أولاد الشيخ	١
	عرب غنيم		٠١١٤٣٤٦٧٨٦٣	شونة حلوان	٢
	التسعين الشمالي		٠١٢٧٦٦٩٠٥٠ .	شونة عبد الهادي	٣
	الدائري		٠١٢٢٢٢٥٣٦٣ ٤ ٠١٢٢١٧٣١٧٦	شونة الحاج/ احمد حسن	٤

التكسيات





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

ثانياً : أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٢

١- أسعار البلاط خلال عام ٢٠٢٢														
بلاط موزايكو حصو رخام														
النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرازة	٣٠×٣٠×٣ سم	متر مربع	٩٠	٩٣										
حصوة ألباستر			٩٤	٩٧										
حصوة زعفران			٨٤	٨٧										
حصوة كرازة	٨١		٨٤											
حصوة ألباستر	٨٩		٩٢											
حصوة زعفران	٧٨		٨١											
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل														

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط موزايكو حصو
كرازة بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢


عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥	٥,٩%
فبراير	٨٥	٩,٤%
مارس	٨٥	
أبريل	٨٥	
مايو	٨٥	
يونيو	٨٥	
يوليو	٨٥	
أغسطس	٨٥	
سبتمبر	٨٧	
أكتوبر	٨٧	
نوفمبر	٩٠	
ديسمبر	٩٠	
المتوسط	٨٦	

بلاط موزايكو حصو رخام


- تسمى البلاطه حسب نوع الحصوة المستخدمه
(الابستر - كرازة - زعفران)

- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء -
بودره رخام - حصوة رخام)

- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف
والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم



زعفران اسود



حصوة كرازة ٣٠×٣٠ سم	حصوة الباستر ٣٠×٣٠ سم
حصوة زعفران ٣٠×٣٠ سم	حصوة كرازة ٢٥×٢٥ سم
حصوة الباستر ٢٥×٢٥ سم	حصوة زعفران ٢٥×٢٥ سم



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- أسعار بلاط شطف رخام خلال عام ٢٠٢٢

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة	٤٠ × ٤٠ سم	متر مربع	١٥٠	١٥٥										
كرارة	٣٠ × ٣٠ سم		١٣٠	١٣٥										
الباستر	٣٠ × ٣٠ سم		١٤٠	١٤٥										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخطه الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطه من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس



بالتاريخ المصري





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- أسعار بلاط أسطح أسمنتى خلال عام ٢٠٢٢

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاط أسطح أسمنتى	٢٥×٢٥×٢ سم	م ^٢	٤٧	٥٠										
	٤٠×٤٠×٤ سم		٦٠	٦٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط الاسطح الاسمنتى


- هو بلاط قوى مقاوم للاحتكاك وعوامل البري .



بلاط اسمنتى

معدل تغير سعر بلاط أسطح أسمنتى
بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير	بلاط ٢٥×٢٥×٢ سم
يناير	٤٣	٩,٣%	
فبراير	٤٣	١٦,٣%	
مارس	٤٣		
أبريل	٤٣		
مايو	٤٣		
يونيو	٤٣		
يوليو	٤٣		
أغسطس	٤٣		
سبتمبر	٤٥		
أكتوبر	٤٥		
نوفمبر	٤٧		
ديسمبر	٤٧		
المتوسط	٤٤		



بالجنيه المصرى




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- أسعار بلاط أرضية (٤٠×٤٠×٣ سم) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اشكال ساند بلاست	٢ م	١٦٥,٣	١٧١										
بلاط أرضية اشكال لون واحد		١٤٠	١٤٦										
حجاري		١٢٩	١٣٥										
أحمر مجلي		٨٩	٩٢										
أصفر مجلي		٩٥	٩٨										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالتجديد المصري

بلاط أرضية
يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية تختلف
حسب طريقة التصنيع والصقل النهائي



اصفر واحمر مجلي



ساند بلاست



حجاري

أصفر مجلي أحمر مجلي حجاري بلاط أرضية اشكال لون واحد اشكال ساند بلاست



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- أسعار بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠×٦سم) - مقاس (٢٠×٢٠×٦سم) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٦٧	٦٧										
أحمر		٧٠	٧٠										
أصفر		٩٩	٩٩										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته ألوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة اسمنتية



بالجنيه المصري






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- أسعار البردورات خلال عام ٢٠٢٢

١- أسعار البردورات خلال عام ٢٠٢٢															
النوع	اللون	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بردورات حدائق	رمادى	٥٠x٢٥x٨ سم	متر طولي	٢٥	٢٥										
	احمر			٢٧	٢٧										
	اصفر			٣٥	٣٥										
بردورات متوسطة	رمادى	٣٠x١٥/١٢ سم ٥٠x		٤٤	٤٤										
	احمر			٤٨	٤٨										
	اصفر			٦٩	٦٩										
لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل															

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بردورات حدائق رمادى
بردورات احمر
بردورات اصفر
بردورات متوسطة رمادى
بردورات متوسطة احمر
بردورات متوسطة اصفر



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢- السيراميك

أسعار سيراميك حوائط خلال عام ٢٠٢٢


النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حوائط	٤٠×٢٥ سم	متر مربع	٧١	٧١										
	٥٠×٢٥ سم		٦٣	٦٤										
	٦٠×٣٠ سم		٦٢	٦٣										
	٦٥×٢٥ سم		٧٦	٧٦										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى :وهى عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجى ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة فى أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائى.






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢- أسعار سيراميك أرضيات خلال عام ٢٠٢٢

النوع	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ارضيات	٣٥x٣٥ سم	م ^٢	٧٣	٧٣										
	٤٠x٤٠ سم		٦٣	٦٣										
	٥٠x٥٠ سم		٦٥	٦٦										
	٦٠x٦٠ سم		٦٩	٧٠										
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل														



أنواع السيراميك

سيراميك أرضيات و سيراميك حوائط

حوائط



أرضيات






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٣- أسعار الرخام (تربيع) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	١٧٩	١٧٩										
جلالة عادة		١٦٦,٥	١٦٦,٥										
تريستا		١٥٤	١٥٤										
جلالة بفص		١٤٨,٢	١٤٨,٢										

تربيع الرخام ٤٠ x ٤٠ x ٢ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط .






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٣- تابع أسعار الرخام (درج) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	م. ط	١٣٧	١٣٧										
جلالة عادة		١٢٩	١٢٩										
تريستا		١١٦	١١٦										
جلالة بفص		١١٦	١١٦										

درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



جلالة لايت جلالة عادة تريستا جلالة بفص

الرخام

يستخدم في تغطية السلالم ومداخل الفنادق والبنوك وواجهات المباني.





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء


٤- أسعار الجرانيت (ترايبع) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٤٢٥	٤٢٥										
فردى غزال		٣٦٠	٣٦٠										
حلايب (مستورد)		٣٠٠	٣٠٠										


ترايبع الجرانيت ٦٠ x ٦٠ x ٢ سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوى الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق .



بالجنيه المصرى



أحمر أسوان فردى غزال حلايب (مستورد)




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- تابع أسعار الجرانيت (درج) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر طولي	٣١٠	٣١٠										
فردى غزال		٢٧٠	٢٧٠										
حلايب		٢٢٥	٢٢٥										

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالجنيه المصري

الجرانيت

يستخدم فى تغطية السلالم ومداخل الفنادق و البنوك
وواجهات المباني





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٥- أسعار معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	كجم	١٠٦,٤٥	١٠٦,٤٥										
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٤٠,٩٥	٤٠,٩٥										
دهان ايبوكسي		١٤٧,٦٩	١٤٧,٦٩										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معجون ايبوكسي لاصق غير قابل للانكماش:

- مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٤١١٨
- عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
- يستخدم في معجنة الأسطح الخرسانية والأسمنتية لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية
- ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات
- ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
- لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
- معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤٠٠ ميكرون

مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:

- يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM ٨٨١
- عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مائلة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر
- معدل الاستهلاك ٢ : ٣ كجم/م^٢ سمك ١ مم






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٦- أسعار ارضيات خشبية HDF خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨ مم المانى معامل الاحتكاك C٢	٢م	١٩٠	٢٠٠										
الواح قشرة قرو او زان سمك ٨ مم صينى معامل الاحتكاك C٢	٢م	١٣٠	١٤٠										
الواح المانى معامل الاحتكاك C٣	٢م	٢٧٠	٢٨٠										
وزرة ١٠ سم سمك ١٠ مم	م.ط	٤٨	٥٢										
حلية ظهر حية للتقفل	م.ط	٣٥	٣٨										

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



تكسيات خشب للارضيات (HDF)

تتكون الارضيات الخشبية من :

- ١- طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
 - ٢- طبقة Laminat بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣- طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤- طبقة سفلية عازلة للرطوبة
- القياسات الطول ١٢٠٠ مم ، العرض ١٩٥ مم ، السمك ٨ مم

مميزات الارضيات الخشبية HDF:

- ١- سهل التنظيف.
- ٢- لا يغير لونه.
- ٣- مقاوم للحرارة.
- ٤- مقاوم للصدمات.
- ٥- مقاوم للاحتكاك.
- ٦- مقاوم لرماد السجائر.
- ٧- مقاوم للبقع.






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٧-أسعار الأرضيات الفينيل خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠ سم سمك ١,٦ مم	٢م	٧٥	٧٥										
بلاطات فنيل ٣٠×٣٠ سم سمك ٢ مم		١١٥	١١٥										
مادة لاصقة للأرضيات الفينيل	كجم	٣١,٤	٣١,٤										

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



الأرضيات الفينيل:-

عبارة عن بلاطات من الفينيل انتاج محلي مقاس ٣٠×٣٠ سم بسمك ١,٦ مم ويتراوح السعر من ٧٠ : ٨٠ ج (اللون الاغمق يزيد ٥ ج / ٢ م) وتستخدم للمباني السكنية كما تتوافر بلاطات ٣٠×٣٠ سم بسمك ٢ مم للمباني العامة مثل المكتبات والمباني لادارية والمدارس ... وتتوافر ايضاً رولات مقاس ٦×٢,٠٠ م للمستشفيات معالجة بجزيئات كربونية لتلافي الاستاتيكية الكهربائية لغرف




الجرات



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء

٨- أسعار الأرضيات المرتفعة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات ٦٠*٦٠ كالسيوم سالفات سمك ٣,٢ مم	م ^٢	١٤٠٠	١٤٠٠										
بلاطتا ٦٠*٦٠ خشبي سمك ٣,٩ مم		١١٠٠	١١٠٠										
اكسسوار (جاك)	عدد	٤٠	٤٠										



- تستخدم الارضيات المرتفعة عند الحاجة لعمل تمديدات كهربائية أو ميكانيكية أرضية مع الحاجة الى سرعة وسهولة الوصول اليها لاجراءات الصيانة والاستبدال.
- كما تستخدم لأغراض فنية متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وغرف الحواسيب والخوادم وغرف التحكم .
- وتتكون من أربعة عناصر رئيسية:
- ١- القوائم والأرجل وهي عادة من الحديد المجلفن تحتوي على حوامل قابلة للتعديل والمعايرة من حيث الارتفاع وترتكز على الأرض الأصلية
- ٢- العوارض من الحديد المجلفن ومهمتها ربط الأرجل وتحمل عليها البلاطات
- ٣- قواعد ال PVC والمسامير يحمل كل قسم منها زاوية من زوايا البلاطات الأرضية لتثبيتها في مكانها وتستخدم المسامير لتثبيت العوارض بالقوائم قبل وضع البلاطات عليها.
- ٤- البلاطات من نشارة خشبية عالية الكثافة أو من مركبات كيميائية (كبريتات الكالسيوم / سيليكات الكالسيوم / خلاط أسمنتية خفيفة) والغلاف السفلي للبلاطة لوح معدني مجلفن سمك ٠,٥ مم أو سمك ٠,٢ مم مطلي بطبقة ألومنيوم أو






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٩- أسعار كسوة قراميد للأسقف والواجهات خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد مرسيليا بدون لون	عدد	١١,٤	١١,٤										
قرميد جمل زاوية بدون لون		٣٤,٢	٣٤,٢										
قرميد كف بدون لون		٥٧	٥٧										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالجنيه المصري

قرميد مرسيليا بدون لون قرميد جمل زاوية بدون لون قرميد كف بدون لون


كسوة قراميد للأسقف
بالواجهات



قطع خاصة للواجهات

- ١- تصنع بلاطات قراميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .

- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .



- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة




قطع خاصة للروابي



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١٠- أسعار تكسيات كلابينج للوجهات خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كلابينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	٢ م	٢١٥	٢١٥										
ألواح كلابينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية		٣٠٠	٣٠٠										
ألواح كلابينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة		٢٨٠	٢٨٠										
ألواح كلابينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٥ مم ألوان عادة		٣١٠	٣١٠										



ألواح كلابينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة
ألواح كلابينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية
ألواح كلابينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة

ألواح كلابينج للواجهات:

. تتكون ألواح الكلابينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
. إجمالي سمك لوح الكلابينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب) .
. سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبكة الألومنيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
. مقاس لوح الكلابينج ٣,٥*١,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب) .




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١١- أسعار تكسيات أسفال الواجهات والأسوار خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	م ^٢	١١٠	١١٠										
حجر هاشمي		١٠٠	١٠٠										
طوب فرعوني		٧٥	٧٥										


الاسعار المتداولة بالسوق- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالجنيه المصري

طوب حراري حجر هاشمي طوب فرعوني

تكسيات






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١١- تابع أسعار تكسيات أسفال الواجهات والأسوار خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ميكا مقاس ١٠×٢٠	م ^٢	٩٠	١٠٠										
ميكا مقاس ١٥×٣٠		١٢٠	١٢٠										
ميكا مقاس ٢٠×٤٠		١٦٠	١٦٠										

الاسعار المتداولة بالسوق - الأسعار دون النقل



بالجنيه المصري

كسوة ميكا




شركات البلاط

٩	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٢٤٠٤٦٢١٧	٢٤٠٣٠٦٠٢	المبيعات القاهرة - مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦	
٢		٢٧٠٨٠٥٠١	٢٧٠٣٢١٠٦	٢٧ اش البساتين العمومي - البساتين القاهرة	sales@unicrete.net
		٢٧٠٣٣٧٣٣			
٣	شركة السماحي للبلاط الآلى	٠٣/٣٥٨٦٥٦٢	٠٣/٣٥٨٦٥٦٣	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	


شركات السيراميك والبورسلين

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٣٧٦٠٦٣٢٦ ٣٧٦٠٠٥٨١	٣٣٣٥٦١٢١	٣٦ ش البطل احمد عبدالعزيز - المهندسين	
٢		٢٣٩١٤٢١٨ ٢٣٩٣٨٢٢٩	٢٣٩١٤٥١١	١٠٦ ش محمد فريد - وسط البلد - القاهرة	lecico@lecico.com
٣		٢٢٧٣٩٣٠٢	٢٢٧٣٩٣٠١	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر	www.ceramic-alamir.com
٤		٣٨١٦٤١١٨ ٣٨١٦٤١١٩	٢٣٥٢٠٤٥٧	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة	alfaceramic@link.com.eg


شركات الرخام والجرانيت

م	الشركة المنتجة	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ ٠٣/٤٧٠١١٦٦	٠٣/٤٧٠١١٦٥	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوي	RASHED@alex-tiles.com

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسي

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٢٢٢٧٣٣٧٦٤	٠١١/٢٤٠٦٦٦٦٣	٣ اش أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	info@maak-group.com

مواد عازلة
ودھانات





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

ثالثا: أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٢

١- أسعار عازل للرطوبة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لفائف خيش مقطر													
انسوجوت خ إقتصادي	اللفة (١٠×١متر)	٢٥٧,٢	٢٥٧,٢										
انسوجوت خ ١		٢٧٤,٥	٢٧٤,٥										
انسوجوت خ ٢		٢٩٧,٣	٢٩٧,٣										
انسوجوت خ ٣		٣١٩,٤	٣١٩,٤										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢


عام ٢٠٢١	انسوجوت خ إقتصادي		انسوجوت خ ٣	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٢١٠,٥	%٢٢,٢	٢٤٢,٨	%٣١,٥
فبراير	٢١٠,٥	%٢٢,٢	٢٤٢,٨	%٣١,٥
مارس	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
أبريل	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
مايو	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
يونيو	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
يوليو	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
أغسطس	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
سبتمبر	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
أكتوبر	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
نوفمبر	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
ديسمبر	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	
المتوسط	٢١٠,٥		٢٤٢,٨	

الأنسوجوت :-

- رقائق عازلة مصنعة من البيتومين
- المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش)
- يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري .
- ينصح للحصول علي كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بيتومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م^٢ + ٢ طبقة من الأنسوجوت



بالجنيه المصرى





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- تابع أسعار عازل للرطوبة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	٢ م	٤٢,٨	٤٢,٨										
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالألياف الزجاجية (الفابير جلاس) سمك ٣ مم		٣٩,٩	٣٩,٩										

السمك ٣ مم-السطح العلوى مغطى بالبولي اثيلين - الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


**عازل ذو أساس بيتوميني
مسلح بالبوليستر أو الألياف
الزجاجية**

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .
- دهان السطح بوجه تحضيرى من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطبقة العازلة بلهب الباشبوري بركوب قدره ١٠ سم ويشمل عمل وزرات أعلى منسوب التشطيب بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطبقة لياسة أسمنتية بسمك ٣ سم



معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي
٢٠٢٢ - ٢٠٢١

عام ٢٠٢١	عازل مسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٣٦,٥٠	١٧,٣%	
فبراير	٣٦,٥٠	١٧,٣%	
مارس	٣٦,٥٠		
أبريل	٣٦,٥٠		
مايو	٣٧,٦٢		
يونيو	٣٧,٦٢		
يوليو	٣٧,٦٢		
أغسطس	٣٧,٦٢		
سبتمبر	٣٧,٦٢		
أكتوبر	٣٧,٦٢		
نوفمبر	٣٧,٦٢		
ديسمبر	٣٧,٦٢		
المتوسط	٣٧,٢٥		



عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني ومسلح بالألياف الزجاجية (الفابير جلاس) سمك ٣ مم



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- تابع أسعار عازل للرطوبة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠	كجم	٩,٥	٩,٥										
بيتومين سائل RC٣٠٠ للطرق		١٥,٧٥	١٥,٧٥										
بيتومين سائل MC٣٠ للطرق		١٧,٢	١٧,٢										
دهان عازل للرطوبة على البارد		١٥	١٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - سعر المعمل

الستومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت . عازل للرطوبة علي الساخن



دهان عازل للرطوبة علي البارد


- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .
- يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية .
- دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الأدي في فوم - دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلفات - معدل الاستهلاك :-
- كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠-٤٠ كجم /م^٢
- دهان لأعمال العزل ١-٢ كجم /م^٢
- لإنتاج مونة السبوتكت ١ العازلة ٢٥٠ كجم عازل للرطوبة علي البارد



معدل تغير سعر عازل للرطوبة بين عامي

٢٠٢٢-٢٠٢١

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٥,٥٠	٧٢,٧%
فبراير	٥,٥٠	٧٢,٧%
مارس	٥,٥٠	
أبريل	٥,٥٠	
مايو	٧,٠٠	
يونيو	٧,٠٠	
يوليو	٨,٤٥	
أغسطس	٨,٤٥	
سبتمبر	٨,٤٥	
أكتوبر	٨,٤٥	
نوفمبر	٨,٤٥	
ديسمبر	٨,٤٥	
المتوسط	٧,٢٣	






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢ - أسعار دهان عازل متعدد الأغراض خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان مطايطي فائق المرونة ومقاوم لنفاذية الماء	كجم	٤٣,٩	٤٣,٩										
دهان بوليمري مطايطي مائي فائق الجودة بتقنية النانو		٥٢,٩	٥٢,٩										



دهان بوليمري مطايطي مائي فائق الجودة بتقنية النانو — دهان مطايطي فائق المرونة ومقاوم لنفاذية الماء

دهان مطايطي فائق المرونة ومقاوم لنفاذية الماء

- دهان اساسية مستحلب مائي لمواد راتنجية مطايطية و أكريليكية و اضافات خاصة معد للتشطيبات الخارجية والداخلية .
- مقاوم للأشعة فوق بنفسجية ولعملية كربنة الأسطح الخرسانية .
- لونه الأساسي أبيض مطفاً عالي التغطية ولا يمكن تلوينه بالملونات المناسبة
- معدل الاستهلاك ٦-٨ م^٢/كجم/وجه

دهان بوليمري مطايطي مائي فائق الجودة متعدد الأغراض بتقنية النانو

- دهان اساسية مواد بوليمرية و اضافات و مواد مائلة حاوية لكرات مفرغة دقيقة لعزل الماء والحرارة والصوت ومانع للتكثيف
- يستخدم كدهان خارجي يمنع تسرب الحرارة من الخارج إلى الداخل .
- سهل سريع الاستعمال بالفرشاه او الرولة او بالرش يمكن تخفيفه بالماء علي الحوائط والواجهات .
- يمكن استخدامه فوق الأسطح الخرسانية والمعدنية والجبسية والجيرية وجميع انواع الطوب او البياض الحديث بدون الانتظار لجفاف الأسطح
- لونه الأساسي أبيض عالي التغطية ويمكن تلوينه بالملونات المناسبة
- مقاوم لتكوين البكتيريا والفطريات والبري والاحتكاك وقابل للغسيل
- معدل الاستهلاك ٢٠٠ جم /م^٢ لكل طبقة للحوائط والواجهات و ٤٠٠ جم /م^٢ لكل طبقة




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٣- أسعار عازل للحرارة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)	متر مكعب	١٦٣٦	١٦٣٦										
ألواح عزل حراري بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)		١٥٤٠	١٥٤٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




بالجنيه المصري

ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦ كجم/م^٣)
ألواح عزل حراري بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢ كجم/م^٣)

عازل للحرارة من البوليسترين

- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأشكال متعددة بكثافة حتى ٣٦ كجم / م^٣ مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .
- لايمتص المياه والرطوبة ، معوق لانتشار الحريق .
- يستخدم في عزل الأسطح والحوائط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجدران والهيكل المعدني .






رابعاً: أسعار الدهانات خلال عام ٢٠٢٢

١- أسعار معجون حوائط بلاستيك خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	٦,٥	٦,٥										
خارجي مقاوم للعوامل الجوية		٨,٢٨	٨,٢٨										
دهان تحضيرى	لتر	١٢,١٦	١٢,١٦										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالجنية المصري

داخلي — خارجي مقاوم للعوامل الجوية — دهان تحضيرى

دهان تحضيرى:

عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل . رابط و مالى للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى قبل البدء فى الدهانات المائية حيث يزيد من قوة التصاقها على الأسطح الأسمنتية كما أنه يعمل على تسهيل تشغيل المعجون .

معجون الحوائط:

أساسة مستحلب بوليميرات الفينيل أكرليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتى لتنعيم البياض الخارجى و الداخلى & معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعبة و معجون بلاستيك مقاوم للحريق -

يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطبقتين و يتم صنفرة فى اليوم التالى





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء

١-١ أسعار دهانات بلاستيك خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	١١,٦	١١,٦										
مط داخلي عالي الجودة (ابيض)	لتر	٣٣,٥٧	٣٣,٥٧										
نصف لامع داخلي وخارجي		٥٥	٥٥										
مط خارجي متفوق الجودة		٤٤,٩٥	٤٤,٩٥										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات بلاستيك بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢


عام ٢٠٢١	دهان بلاستيك نصف لامع		دهان بلاستيك مط خارجي	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤٦,٢٣	%١٩,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
فبراير	٤٦,٢٣	%١٩,٠	٤٤,٩٥	%٠,٠
مارس	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
أبريل	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
مايو	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
يونيو	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
يوليو	٤٦,٢٣		٤٤,٩٥	
أغسطس	٤٨,٤٥		٤٤,٩٥	
سبتمبر	٤٨,٤٥		٤٤,٩٥	
أكتوبر	٤٨,٤٥		٤٤,٩٥	
نوفمبر	٥٥,٠٠		٤٤,٩٥	
ديسمبر	٥٥,٠٠		٤٤,٩٥	
المتوسط	٤٨,٢٥		٤٤,٩٥	

الدهانات

تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى . وجهين معجون . وجه بطانة و وجهين ضهارة

دهانات بلاستيك مط :-

عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتنج الأكرليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالئة فائقة النعومة و يستخدم لجميع الأسطح و الطوب و الحجارة للأستخدام الداخلى و الخارجى .
المواصفات المصرية رقم ١٥٣٩/٢٠٠٧
وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر .
كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم .
معدل الفرد / للوجة الواحد من ٨ : ١١ م / لتر .




مط داخلي إقتصادي
مط داخلي عالي الجودة (ابيض)
نصف لامع داخلي وخارجي



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء

٢- أسعار دهانات الديكور خلال عام ٢٠٢٢

٢- أسعار دهانات الديكور خلال عام ٢٠٢٢													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي	لتر	٢٣٠	٢٣٠										
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقى		٢٧٥	٢٧٥										
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي		٢٧٥	٢٧٥										
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية		٢٣٠	٢٣٠										
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي
دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقى
دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي
دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية

دهانات الديكور:-

- دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المسطحات الجديدة والقديمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .
- دهانات ديكور ذات اساس مائي تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتأثيرات أخرى .

طريقة الاستخدام:

- يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيت والشحوم والغبار
- دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليالجف
- دهان وجهين بلاستيك بطانة
- قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .
- دهان وجه أو وجهين من الدهان الديكوري المطلوب.






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٣- أسعار البرايمر خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيتك	كجم	٤٢,٠٧	٤٢,٠٧										
ميتال كوت		٢٢,٢	٢٢,٢										
برايمر احمر		١٨,٧٩	١٨,٧٩										
برايمر رمادى		١٨,٧٩	١٨,٧٩										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- أسعار دهانات اللاكية خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية	لتر	٣٤,٩٦	٣٤,٩٦										
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالى		٣٨,٩٩	٣٨,٩٩										
نصف لامع عالى الجودة		٥٤,٥٩	٥٤,٥٩										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بالجنيه المصري

الدهانات الألكيدية (اللاكية):-

- طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطاً -نصف لامع - لامع .
- المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/٧٩٣ / ٢ .
- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة .
- يستخدم الدهان اللاكية كوجه نهائى بعد تسوية الأسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية . أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية () - و يتم الدهان باللاكية بعدد ٢ وجه أو حسب الطلب .

الدهانات اللاكية المط

- دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب . و تختلف الجودة حسب السعر

الدهانات اللاكية نصف لامع

- دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤ - ١ تابع أسعار دهانات اللاكية خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	٤٥,٩	٤٥,٩										
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية		٣٥,٧٧	٣٥,٧٧										
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (أبيض)		٦٢,٩٢	٦٢,٩٢										
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (ألوان)		٤٧,٨٨	٤٧,٨٨										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات لائكية بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	لائكية شديد اللمعان ابيض		لائكية شديد اللمعان ألوان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٥٩,٢٨	%٦,١	٤١,٧٥	%١٤,٧
فبراير	٥٩,٢٨	%٦,١	٤١,٧٥	%١٤,٧
مارس	٥٩,٢٨		٤١,٧٥	
أبريل	٥٩,٨٥		٤٢,٧٥	
مايو	٥٩,٨٥		٤٢,٧٥	
يونيو	٥٩,٨٥		٤٢,٧٥	
يوليو	٥٩,٨٥		٤٢,٧٥	
أغسطس	٥٩,٨٥		٤٢,٧٥	
سبتمبر	٥٩,٨٥		٤٢,٧٥	
أكتوبر	٥٩,٨٥		٤٢,٧٥	
نوفمبر	٥٩,٨٥		٤٢,٧٥	
ديسمبر	٦٢,٩٢		٤٧,٨٨	
المتوسط	٥٩,٩٦		٤٢,٩٣	


دهانات لائكية لامع :-

دهان لائكية سينيتيك لامع

يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة أو فوقهما معاً على الحوائط والأسطح الخشبية والمعدنية .
مناسب بوجه خاص لأعمال النجارة والكريتال و دهان الحوائط اللامعة فى المباني السكنية والعامة .
يمكن تخفيف اللاكية بالنتر



أو مخفف مناسب لعمل وجه البطانة
يتم الدهان بطريقة طويلة وعرضية بفرشاة
يدهن عادة وجهين و يفضل جفاف الوجه الاول
قبل الدهان مرة أخرى
معدل الفرد من ١٢:١٠ م / لتر للوجه الواحد
يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة ومقاومة الأصفرار والأنسيابية وسهولة الاستخدام .



البيانات الشهرية


- لامع (أبيض) للأسطح الداخلية
- لامع (ألوان) للأسطح الداخلية
- شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (أبيض)
- شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية (ألوان)



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٥- تابع أسعار دهان أستر خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
دهان تحضيرى شفاف	كجم	٦٦	٦٦										
ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب		٤٧,٥	٤٧,٥										
ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات		٣٨,٢٧	٣٨,٢٧										
ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات		٤٦,٨	٤٦,٨										



بالجنيه المصري

دهان تحضيرى لدهان الأخشاب :

يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيرى عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش

ورنيش الكيدى لدهان المنتجات الخشبية

يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش ، ضغط الرش ٥.٤ بار بقطر فوهه ١,٦.١,٤ مللى أو الفرشاة أو الرولة ويستخدم النفط النباتى أو المعدنى للتخفيف ١٥ : ٢٥% معدل الفرد : ١٢.١٠ م٢ /كجم

ورنيش نيترو سيلوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات :

يتم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدى ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبي للتخفيف : نتر نيترو سيلوزى



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٦- أسعار دهانات أسمنتية للواجهات خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى	كجم	٥,٨٨	٥,٨٨										
طبقة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)		٣,٧٩	٣,٧٩										
دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)		٤,٠٤	٤,٠٤										
دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)		٤,٤٧	٤,٤٧										
دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)		٥,٥	٥,٥										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات اسمنتية بين

دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمرها الافتراضى وتتميز بسهولة وسرعة الاستخدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ، ومعجون تشطيب ، ولياسات ناعمة او متوسطة الخشونة مقاومة للماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذه المنتجات متوفرة باللون الابيض والرمادى و ٢٠ لوناً ويمكن فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة فى اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسمك ١:٣ مم

الكثافة الجافة حوالى ١,٦ كجم /لتر ،
الخلط (شيكارة ٢٥ كجم /٦,٥ لتر ماء)
معدل التغطية ٣: ١ كجم / ٢م سمك ١ ملم



- معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلى
- طبقة دهان للطلاء الداخلى (أبيض)
- دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
- دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
- دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)

عام ٢٠٢١	دهانات اسمنتية (ناعم) ابيض	السعر	معدل التغير
يناير	٣,٦٧	١٠,١ %	
فبراير	٣,٦٧	١٠,١ %	
مارس	٣,٦٧		
أبريل	٣,٦٧		
مايو	٣,٦٧		
يونيو	٣,٦٧		
يوليو	٣,٦٧		
أغسطس	٣,٦٧		
سبتمبر	٣,٦٧		
أكتوبر	٣,٦٧		
نوفمبر	٣,٦٧		
ديسمبر	٣,٦٧		
المتوسط	٣,٦٧		


شركات المواد العازلة

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١	 Manufacturing Insulating Materials & Products Co	٣٨١٧٧٢٥٩	٣٨١٧٢٩١٨	١٤ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	info@insumat.com
٣	 CMB GROUP كيمياويات البناء الحديث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING www.cmb.e g	٣٥٨٥٤٠٨٤ ٣٥٨٥٣٩١٧	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ ش الهرم الجيزة	cmb@cmbegypt.com
٤	 التعاون للبترول	٠١٠٠٥٤٤٢٤٩٤		ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٤٤٩١٥٠٤٤ ٤٤٨١٤٢٣٠	٤٤٨١٤٠٥١ ٢٦١٠٠٧٥١	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ شالمصانع الأميرية القاهرة	
٢		٣٥٨٥٤٠٨٤	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	www.cmbgroup.org
٣		٢٤٧١٦٤٣٣ ٢٤٧١٦٤٣٢ ٢٤٧١٦٤٣٠	٢٤٧١٦٤٣١	١٢ اش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية	www.savetoegypt.com

شركات قرميد فخار

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	info@sweilem.net

مستلزمات
كهرباء وخامات
تشطيب





خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٢

١- أسعار أسلاك (نحاس معزول) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩										
٣ مم ٢		٦٩٢,٠	٦٩٢,٠										
٤ مم ٢		٨٩٣,٨	٨٩٣,٨										
٦ مم ٢		١٣٦٢,٣	١٣٦٢,٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامي

٢٠٢٢-٢٠٢١


أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس

المخمّر المعزول بمادة P.V.C.

- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المختلفة

وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



عام ٢٠٢١	سلك ٣مم ٢		سلك ٤مم ٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
فبراير	٦٩٢	%٠,٠	٨٩٣,٨٠	%٠,٠
مارس	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
أبريل	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
مايو	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
يونيو	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
يوليو	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
أغسطس	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
سبتمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
أكتوبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
نوفمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
ديسمبر	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	
المتوسط	٦٩٢		٨٩٣,٨٠	



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- تابع أسعار أسلاك (نحاس معزول) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم ٢	اللفة (١٠٠م.ط)	٣٤٧٠	٣٤٧٠										
٢٥ مم ٢		٦٧٢٦	٦٧٢٦										
٣٥ مم ٢		٩١٢٠	٩١٢٠										
٥٠ مم ٢		١٢٤٢٦	١٢٤٢٦										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تابع معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول

بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	سلك ١٦ مم ٢		سلك ٢٥ مم ٢	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
فبراير	٣٤٧٠,٢٠	%٠,٠	٦٧٢٦	%٠,٠
مارس	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
أبريل	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
مايو	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
يونيو	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
يوليو	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
أغسطس	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
سبتمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
أكتوبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
نوفمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
ديسمبر	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	
المتوسط	٣٤٧٠,٢٠		٦٧٢٦	

أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس


المخمّر المعزول بماده P.V.C.

- تستخدم للتوصيلات الكهربائيه

المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.



بالجنيه المصري





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- أسعار كابلات (نحاس معزول شعر) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم	متر طولي	٥٣,٤	٥٣,٤										
نحاس ١٠×٤ مم	متر طولي	٩٨,٦	٩٨,٦										



الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير	نحاس ١٠×٤ مم
يناير	٩٨,٦٠	٠,٠%	
فبراير	٩٨,٦٠	٠,٠%	
مارس	٩٨,٦٠		
أبريل	٩٨,٦٠		
مايو	٩٨,٦٠		
يونيو	٩٨,٦٠		
يوليو	٩٨,٦٠		
أغسطس	٩٨,٦٠		
سبتمبر	٩٨,٦٠		
أكتوبر	٩٨,٦٠		
نوفمبر	٩٨,٦٠		
ديسمبر	٩٨,٦٠		
المتوسط	٩٨,٦٠		

كابلات (نحاس معزول شعر) جهد ١٠/٠.٦ ك.ف

- تتكون من قلب مكون من مجموعه موصلات من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C والمغلف بغلاف نهائي من P.V.C.
- يستخدم فى التوصيلات الخاصه للثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات والمراوح .





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء


٢- تابع أسعار الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولى	٥٥,٩	٥٥,٩										
نحاس ٦×٤ مم ٢		٧٨,٧	٧٨,٧										
نحاس ١٠×٤ مم ٢		١١٦,٣	١١٦,٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض


- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



نموذج التابل (توريد الجولي قينيل)

معدل تغير سعر كابلات النحاس
المعزول بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	٧٩	%٠,٠
فبراير	٧٩	%٠,٠
مارس	٧٩	
أبريل	٧٩	
مايو	٧٩	
يونيو	٧٩	
يوليو	٧٩	
أغسطس	٧٩	
سبتمبر	٧٩	
أكتوبر	٧٩	
نوفمبر	٧٩	
ديسمبر	٧٩	
المتوسط	٧٩	





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء


١- تابع أسعار الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٦×٣٥×٣ مم ٢	متر طولي	٣٩١,٠	٣٩١,٠										
نحاس ٢٥×٥٠×٣ مم ٢		٤٧٠,٨	٤٧٠,٨										
نحاس ٣٥×٧٠×٣ مم ٢		٦٧٠,٨	٦٧٠,٨										
نحاس ٥٠×٩٥×٣ مم ٢		٩٢٦,٨	٩٢٦,٨										
نحاس ٩٥×١٨٥×٣ مم ٢		١٧٧٧,٣	١٧٧٧,٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض


- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



نظام الكابل (توريد البولي فينيل)

تابع معدل تغير سعر كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض) بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٧٧,٣	٠,٠%
فبراير	١٧٧٧,٣	٠,٠%
مارس	١٧٧٧,٣	
أبريل	١٧٧٧,٣	
مايو	١٧٧٧,٣	
يونيو	١٧٧٧,٣	
يوليو	١٧٧٧,٣	
أغسطس	١٧٧٧,٣	
سبتمبر	١٧٧٧,٣	
أكتوبر	١٧٧٧,٣	
نوفمبر	١٧٧٧,٣	
ديسمبر	١٧٧٧,٣	
المتوسط	١٧٧٧,٣	



نحاس ١٦×٣٥×٣ مم ٢
نحاس ٢٥×٥٠×٣ مم ٢
نحاس ٣٥×٧٠×٣ مم ٢
نحاس ٥٠×٩٥×٣ مم ٢
نحاس ٩٥×١٨٥×٣ مم ٢

بالجنيه المصري



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢- أسعار خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	١٢٢	١٢٢										
١٦ مم		١٥٤	١٥٤										
٢٣ مم		٢٥٨	٢٥٨										
١٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	١٨٦	١٨٦										
١٦ مم		٢٢٠	٢٢٠										
٢٣ مم		٣٨٥	٣٨٥										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين (اللفة ٤٥)

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	مقاس ٢٣ مم	مقاس ١٦ مم
يناير	١٨٢	%٢٤,٧	٢٩٠	%٣٢,٨		
فبراير	١٧٥	%٢٥,٧	٢٧٩	%٣٨,٠		
مارس	٢٣٠		٣٧١			
أبريل	٢٣٠		٣٧١			
مايو	٢٣٠		٣٧١			
يونيو	١٩١		٢٩٦			
يوليو	١٩١		٢٩٦			
أغسطس	١٩١		٢٩٦			
سبتمبر	٢١٠		٣٦٧			
أكتوبر	٢١٠		٣٦٧			
نوفمبر	٢٢٠		٣٨٥			
ديسمبر	٢٢٠		٣٨٥			
المتوسط	٢٠٧		٣٤٠			

خراطيم بلاستيك (بولي إيثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي اثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتحمل درجة الحرارة.



بالتجديد المصري

لفة ٣٠ م

لفة ٤٥ م





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢- تابع أسعار خراطيم بولي إيثيلين فلكسبل خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٣٤	٣٤										
١٦ مم		٤٢	٤٢										
٢٣ مم		٦٩	٦٩										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

خراطيم بولي إيثيلين مرنة


- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الى معالجة او الى ادوات.
-تستخدم فى اعمال التوصيلات الكهربائية المدفونة .



مواسير مرنة

معدل تغير سعر خراطيم بولي إيثيلين
فلكسبل بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

مقاس ٢٣ مم		عام ٢٠٢١
السعر	معدل التغير	
٦٢	١١,٣%	يناير
٦٠	١٥,٠%	فبراير
٧٥		مارس
٧٥		أبريل
٧٥		مايو
٦٠		يونيو
٦٠		يوليو
٦٠		أغسطس
٦٦		سبتمبر
٦٦		أكتوبر
٦٩		نوفمبر
٦٩		ديسمبر
٦٦		المتوسط





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢- أسعار مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤) ماسورة بطول (٣ م)	٣٠٨	٣٠٨										
١٦ مم		٤٦٢	٤٦٢										
١٩ مم		٦٠٤,٥٤	٦٠٤,٥٤										
٢٣ مم		٦٥١,٥٤	٦٥١,٥٤										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل .

مواسير بلاستيك رمادى اللون

- تستخدم فى التمديدات الكهربائية المدفونة تحت سطح الأرض.



بالتجربة المصري





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء


٢- أسعار مواسير بلاستيك UPVC ابيض خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	٨١٥	٨١٥										
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥ متر	٦٩٥	٦٩٥										
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥ متر	٥١٦	٥١٦										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة على تحمل أقصى وأخطر الظروف في المواقع
- طول الماسورة النمطى ٣ متر



البيانات الواردة في الجدول




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢- أسعار قطع خاصة للمواسير بلاستيك UPVC ابيض خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلية ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٤,١٢	٤,١٢										
جلية ماسورة ٣٢ مم UPVC		٦,٧٥	٦,٧٥										
جلية ماسورة ٥٠ مم UPVC		١٧,٩٤	١٧,٩٤										
كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC		٣,٣٤	٣,٣٤										
كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC		١٨,٣٥	١٨,٣٥										
كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC		٣٩,٦٧	٣٩,٦٧										
اديتور ماسورة ٢٠ مم UPVC		٨,٢٣	٨,٢٣										
اديتور ماسورة ٣٢ مم UPVC		١٨,٥٣	١٨,٥٣										
اديتور ماسورة ٥٠ مم UPVC		٤٢,٩٧	٤٢,٩٧										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة لمواسير بلاستيك UPVC ابيض





سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال عام ٢٠٢٢

١- أسعار الخشب خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب سويد موسكى (فنلندى)	م³	٩٤٠٠	٩٩٠٠										
خشب زان ميخر (رومانى) - أطوال		١٢٩٠٠	١٣٠٠٠										
خشب عزيزى		١٩٩٥٠	١٩٩٥٠										

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الاشخاب

- الخشب الموسكى : يعتبر من الاشخاب الطبيعية ولونه أصفر يميل الى الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة .




الخشب الزان : هو أكثر الاشخاب الصلده شيوخا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متانه .



معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	خشب سويد موسكى		خشب زان	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٦٠٠٠	٥٦,٧%	١٢٠٠٠	٧,٥%
فبراير	٧٠٠٠	٤١,٤%	١٢٥٠٠	٤,٠%
مارس	٧٥٠٠		١٣٠٠٠	
ابريل	٨٥٠٠		١٣٠٠٠	
مايو	٩٥٠٠		١٣٠٠٠	
يونيو	١٠٠٠٠		١٣٠٠٠	
يوليو	١٠٥٠٠		١٣٠٠٠	
أغسطس	١٠٥٠٠		١٣٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠٠		١٣٠٠٠	
اكتوبر	٩٨٠٠		١٢٥٠٠	
نوفمبر	٩٥٠٠		١٢٥٠٠	
ديسمبر	٩٢٠٠		١٢٥٠٠	
المتوسط	٩٠٠٠		١٢٧٥٠	





وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

١- تابع أسعار الخشب خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم	١٢٢×٢٤٤ سم	٦٢٠	٦٢٠										
أبلاكاج أسبوى ٣ مم		١٣٢	١٤٢										
أبلاكاج أسبوى ٤ مم		١٦٢	١٧٤										

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب الابلاكاج بين
عامى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

تابع الاخشاب

- الخشب الكونتر هو من الاخشاب الصناعية المضغوطة

يوجد منه نوعين من الأخشاب :-

* بانوهات مكونه من لوحين أبلاكاش والحشو سدايب خشب أبيض مجمعة وتكون أليافها ذات اتجاهات مختلفة

* كونتر مضغوط وهوعبارة عن
مضغوطة




الخشب الابلاكاج : هو ألواح مصنوعه من رقات من

الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من

نوع لايتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاصه بضغط

عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل فى أعمال الاثاث والابواب .



عام ٢٠٢١	ابلاكاج اسبوى ٤ مم	
	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٠	١,٣ %
فبراير	١٦٠	٨,٨ %
مارس	١٦٠	
ابريل	١٦٥	
مايو	١٦٥	
يونيو	١٦٥	
يوليو	١٦٥	
أغسطس	١٦٥	
سبتمبر	١٦٠	
اكتوبر	١٦٠	
نوفمبر	١٦٠	
ديسمبر	١٧٥	
المتوسط	١٦٣	



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢- أسعار الألومنيوم خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي مؤكسد	الطن	٨٠٠٠٠	٨٥٠٠٠										
ملون		٨١٠٠٠	٨٦٠٠٠										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الألومنيوم

- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض
- يتم إنتاج على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .




أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد

معدل تغير سعر الألومنيوم بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السر	معدل التغير	السر	معدل التغير
يناير	٦١٠٠٠	%٣١,١	٦٢٠٠٠	%٣٠,٦
فبراير	٦١٠٠٠	%٣٩,٣	٦٢٠٠٠	%٣٨,٧
مارس	٦٢٠٠٠		٦٣٠٠٠	
أبريل	٦٢٠٠٠		٦٣٠٠٠	
مايو	٦٧٠٠٠		٦٨٠٠٠	
يونيو	٦٨٠٠٠		٦٩٠٠٠	
يوليو	٦٨٠٠٠		٦٩٠٠٠	
أغسطس	٦٩٠٠٠		٧٠٠٠٠	
سبتمبر	٧٢٠٠٠		٧٣٠٠٠	
أكتوبر	٧٣٠٠٠		٧٤٠٠٠	
نوفمبر	٨٨٠٠٠		٩٠٠٠٠	
ديسمبر	٨٠٠٠٠		٨١٠٠٠	
المتوسط	٦٩٢٥٠		١٢٥٠٨٣	



الجنيه المصري

فضي مؤكسد ملون



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء

٣- أسعار قطاعات UPVC خلال عام ٢٠٢٢

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٧١٠	١٧١٠	٢م	قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد
										١٩٥٠	١٩٥٠		قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
										١٨٩٠	١٨٩٠		قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد
										٢١٣٠	٢١٣٠		قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
										١٨٣٠	١٨٣٠		قطاع مفصلي عرض ٧٢ مم به زجاج مفرد
										١٦٤٠	١٦٤٠		قطاع ثابت شامل زجاج مفرد

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر UPVC بين عامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد		قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
فبراير	١٦٣٠	%٤,٩	١٨٥٨	%٥,٠
مارس	١٧١٠		١٩٥٠	
أبريل	١٧١٠		١٩٥٠	
مايو	١٧١٠		١٩٥٠	
يونيو	١٧١٠		١٩٥٠	
يوليو	١٧١٠		١٩٥٠	
أغسطس	١٧١٠		١٩٥٠	
سبتمبر	١٧١٠		١٩٥٠	
أكتوبر	١٧١٠		١٩٥٠	
نوفمبر	١٧١٠		١٩٥٠	
ديسمبر	١٧١٠		١٩٥٠	
المتوسط	١٦٩٧		١٩٣٥	


قطاعات UPVC

- قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :

- ١- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة
- ٢- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- ٣- عازل للغيبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- ٤- مضاد للنمل الابيض والحشرات
- ٥- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع



بالجنيه المصري



- قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد
- قطاع منزلق عرض ٨٨ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد
- قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
- قطاع مفصلي عرض ٧٢ مم به زجاج مفرد
- قطاع ثابت شامل زجاج مفرد



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- أسعار الزجاج خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	متر مسطح	١٠٥	١٠٥										
شفاف ٤ مم		١٣٠	١٣٠										
شفاف ٦ مم		١٩٠	١٩٠										

الاسعار المتداولة بالسوق -الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

معدل تغير سعر الزجاج بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	شفاف ٤ مم		شفاف ٦ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٨٥,٥	%٥٢,٠	١٢٧,٧	%٤٨,٨
فبراير	٨٥,٥	%٥٢,٠	١٢٧,٧	%٤٨,٨
مارس	٩٧,٠		١٤٣	
أبريل	٩٧		١٤٣	
مايو	٩٧,٠		١٤٣	
يونيو	١٠٠		١٤٨	
يوليو	١٠٠		١٤٨	
أغسطس	١٠٠		١٤٨	
سبتمبر	١٠٠		١٤٨	
أكتوبر	١١٤		١٦٥	
نوفمبر	١٣٠		١٩٠	
ديسمبر	١٣٠		١٩٠	
المتوسط	١٠٣		١٥٢	

الزجاج

الزجاج عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)


يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .

و يراعى عند تحديد سمك الزجاج المناسب ما يلى :-

- ١- حساب ضغط الرياح طبقاً للكود المصرى
- ٢- حساب معامل الزجاج لأكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطه
- ٣- يحتسب أقل سمك للزجاج من الجدول الذى يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .

- زجاج مسطح (شفاف)

. يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء



يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

شفاف ٦ مم شفاف ٤ مم شفاف ٣ مم



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- تابع أسعار الزجاج خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برونز ٤ مم (فاميه)	متر مسطح	١٩٨,٥	١٩٨,٥										
برونز ٦ مم (فاميه)		٢٤٧	٢٤٧										

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

الزجاج الملون

يحتوى هذا النوع على لون خفيف (برونزى - رمادى - عسلى - أخضر - أزرق)


الزجاج الفاميه

- يطلق عليه زجاج ينظم أختراق أشعة الشمس حيث أنه يمنع مرور جزء من أشعة الشمس الداخلة الي المبنى و يسمح برؤية واضحة .

يتوافر الزجاج البرونز (فاميه) بسمك ٦&٤&٣ مم .



ويستخدم الزجاج البرونز
فى أغراض الديكور الداخلية
و الفتحات المعمارية .



بالجنيه المصري




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- تابع أسعار الزجاج خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أخضر خام ٦ مم	متر مسطح	٢٤٠	٢٤٠										
أزرق بريفا بلو خام ٦ مم		٢٤٠	٢٤٠										

الاسعار المتداولة بالسوق - الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل



الزجاج الملون

ويتوافر الزجاج الملون

باسماك مختلفة حسب

المتواجد بأسواق

و يتوافر حالياً

بسمك ٢ مم، ٣ مم، ٤ مم، ٦ مم

و يستخدم الزجاج الملون

في أغراض الديكور

الداخلية

و الفتحات المعمارية .



٤- تابع أسعار الزجاج خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	متر مسطح	٢٢٨	٢٢٨										
سيكوريث شفاف ٦ مم		٣٠٨	٣٠٨										
سيكوريث برونز (فاميه) ٤ مم		٣٠٢	٣٠٢										
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٣٣٩	٣٣٩										
أخضر سيكوريث ٦ مم		٣٢٠	٣٢٠										
أزرق سيكوريث ٦ مم		٣٢٠	٣٢٠										


الاسعار المتداولة بالسوق الاسعار تشمل الضرائب و التقطيع والتفصيل حتي هالك ١٠% دون النقل

الزجاج المقسى (سيكوريث)

ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية والميكانيكية و يتحمل الاختلاف المفاجئ فى درجات الحرارة و يتفتت لقطع صغيرة عند الكسر (المواصفات المصرية رقم ٣٥٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريث شفاف و برونز و ملون (أخضر أزرق بلو بريف) كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى .



و يراعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريث عن ٦ مم عند استخدامه فى واجهات المحلات التجارية و عن ٨ مم



سيكوريت شفاف ٤ مم
سيكوريت شفاف ٦ مم
سيكوريت برونز (فاميه) ٤ مم
سيكوريت برونز (فاميه) ٦ مم
أخضر سيكوريت ٦ مم
أزرق سيكوريت ٦ مم




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٥- أسعار بدائل الزجاج (ألواح أكرليك) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مصمت شفاف أبيض درجة أولى سمك ٢,٢ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١	متر مسطح	١٩٥	١٩٥										
مصمت أبيض شفاف درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١		١٤٨,٨	١٤٨,٨										
مصمت حليبي درجة أولى ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١		١٩٧,٦	١٩٧,٦										
مصمت ألوان درجة ثانية ٢,٢ مم مقاس اللوح ٥,٨x٢,١		١٤٩	١٤٩										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح في ألواح كاملة دون سعر التفصيل



بدائل الزجاج - ألواح أكرليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن - نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونه أو شفافيته من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات

مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ٥,٨x٢,١

ينتج بألوان عديدة (شفاف مثل الزجاج - أوبال - يتوافر ألوان مثل الابيض

الحليبي و الاخضر و الأزرق و أحمر و الأصفر و الأسود ويمكن أنتاج أى

لون وأى مقاس مطلوب) .

يمكن الرسم عاليه مثل الزجاج - قابل للتشكيل منفذ للضوء .

و تتسم بأستخداماتها المتعددة فى تجليد أسوار الحدائق و البوابات

والتغطيات بالأسقف المعلقة وتغليف غرف العمليات و مراكز الأبحاث

وغيرها .




وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٥ — تابع أسعار ألواح أكريليك خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح كريستال جولدن سمك ٢,٤ مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠	متر مسطح	١٦٠	١٦٠										
ألواح كريستال بيور سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠		١١٧	١١٧										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح في ألواح كاملة دون سعر التفصيل



بالجنيه المصري

ألواح كريستال جولدن سمك ٢,٤ مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠ متر مسطح
ألواح كريستال بيور سمك ٢ مم مقاس اللوح ٥,٨٠*٢,١٠

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن - نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونه أو شفافية من أشعة الشمس و

مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية .

عازل للحرارة و الرطوبة و الصوت .

مقاس اللوح ٥,٨×٢,١-

ينتج بألوان عديدة مثل جولدن ، بريلانت ، ديلوكس ، بيور

ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٥,٤ ، ٥ ، ١٠ مم

و تنسم بأستخداماتها المتعددة فى أعمال الديكورات وغيرها




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٥- تابع أسعار ألواح بولي كربونيت خلال عام ٢٠٢٢

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٤٧,٧	١٤٧,٧	متر مسطح	مفرغ مصنفر درجة أولى ٦ مم مقاس ٥,٨×٢,١ اللوح
										١٢٧,٣	١٢٧,٣		مفرغ شفاف درجة أولى ٦ مم مقاس ٥,٨×٢,١ اللوح
										٦١,٥	٦١,٥		مفرغ مصنفر درجة ثانية (اقتصادي) ٥ مم مقاس اللوح ٥,٨×٢,١
										٥٣,٣	٥٣,٣		مفرغ شفاف درجة ثانية (اقتصادي) ٥ سمك ٥,٩×٢,١ اللوح


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح في ألواح كاملة دون سعر التفصيل



بالجنيه المصري

تابع ألواح بولي كربونيت

ويمكن عمل مظلات و أشكال مهزمة و تغطية حمامات السباحة
ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهزمة .
و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠ مم .





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء



٥ — تابع أسعار ألواح بولي كاربونيت خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مفرغ شفاف ١٠ مم درجة أولى مقاس اللوح ٥,٨x٢,١ م	متر مسطح	١٩٢,٨	١٩٢,٨										
مفرغ شفاف ١٠ مم درجة ثانية مقاس اللوح ٥,٨x٢,١ م		١٢٧,٢	١٢٧,٢										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل - الأسعار للمتر المسطح في ألواح كاملة دون سعر التفصيل

ألواح البولي كاربونيت :-

عبارة عن ألواح معالجة بطبقة من مادة UV ضد أشعة الشمس والاشعة فوق البنفسجية ضد الكسر ضمان عشر سنوات خفيف الوزن نصف وزن الزجاج العادى



بالجنيه المصري

مفرغ شفاف ١٠ مم درجة أولى مقاس اللوح ٥,٨x٢,١ م

مفرغ شفاف ١٠ مم درجة ثانية مقاس اللوح ٥,٨x٢,١ م



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء


٦- أسعار الألواح الجبسية خلال عام ٢٠٢٢

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٠٠	١٠٠	لوح مقاس ٣×١,٢ م	الألواح العادية سمك ١٢,٥ مم
										١٣٣	١٣٣		الألواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم
										١٢٢	١٢٢		الألواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم
										٣٧	٣٧	شيكارة	معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الألواح الجبسية

- تستخدم الألواح الجبسية في عمل الأسقف المستعارة
للأضواء وخلافة وكذا الحوائط الفاصلة والمكتبات الجبسية
وخلافه



بالبنية المصري


الألواح العادية سمك ١٢,٥ مم
الألواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم
الألواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء

٧- أسعار الأسقف المعلقة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ (أرمجسترونج)	٢م	٦٠	٦٠										
بلاطات ألومنيوم ٦٠*٦٠ سمك ٠,٦ مم		٢٨٠	٢٨٠										
بلاطات صاج ٦٠*٦٠ سمك ٠,٦ مم		١٨٠	١٨٠										
اكسسوار عادي		٣٢	٣٢										
اكسسوار ثقيل		٣٨	٣٨										



بالنسخة المصري

- يتم تركيب السقف المعلق أرمجسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة والاسبوتات .
- استخدامات الأسقف المعلقة :
- * يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدة الإضاءة.
- * يعطي السقف شكل أنيق.
- * يمنع تسريب بخار الماء للسقف الرئيسي ويحميه من التقشير .
- * اخفاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف .
- * عزل الصوت والحرارة.
- * موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.
- أنواع الأسقف المعلقة :

- ١- أسقف جبسية عبارة عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية وهو نوع منخفض السعر وشائع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت ، وتحتوي على ورق حائط أو دهانات .
- ٢- أسقف معدنية عبارة عن ألواح معدنية يتم تركيبها على شكل بلاطات معدنية مكونة من الحديد أو






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٨- أسعار ألواح تجليد خفيفة الوزن خلال عام ٢٠٢٢


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح سمك ٢ سم مقاس ٢,٥x٠,٦ م	٢م	١٦٨	١٦٨										
الواح سمك ٤ سم مقاس ٢,٥x٠,٦ م		٢١٥	٢١٥										
الواح سمك ٨ سم مقاس ٢,٥x٠,٦ م		٣٣٠	٣٣٠										
الاسعار من وكلاء بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب والنقل للكميات													

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد

الواح تجليد خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبتق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونة الاسمنتية المسلحة باللياف الفبير جلاس .
تنتج بمقاسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للأسطح المنحنية
المميزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء
خفيف الوزن وسهل التشغيل والتقطيع بالمنشار، إمكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الألواح
طريقة التثبيت : تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوائط والأرضيات
مجال الاستخدام : عمل القواطع والفواصل ، تجليد الحوائط والبانيوهات وخلافه ..



- ١- مونة أسمنتية معالجة
- ٢- ألياف زجاجية
- ٣- فوم البوليسترين المشكل بالبتق
- ٤ - ألياف زجاجية
- ٥- مونة أسمنتية معالجة



الواح سمك ٢ سم مقاس ٢,٥x٠,٦ م (ج.م) ———
الواح سمك ٤ سم مقاس ٢,٥x٠,٦ م (ج.م) ———
الواح سمك ٨ سم مقاس ٢,٥x٠,٦ م (ج.م) ———



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٩- أسعار الكرانيش الفوم خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كورنيشة فوم مقاس ٧x٥,٥ سم	متر	٢٢,٢٥	٢٢,٢٥										
كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم		٣٢	٣٢										
كورنيشة فوم مقاس ١٢x١٠ سم		٤٣,٥	٤٣,٥										
كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم		٣٨	٣٨										
كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم		٢٦	٢٦										
كرانيش بيت نور ٢٠ سم		٧٥	٧٥										


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كرانيش فوم :


- كرانيش فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ١٥٠ كجم/م^٣ الى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر الكرانيش بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .

مميزات الكرانيش الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدمات .
- سهولة وسريعة في التركيب .
- جاهزة للدهان



بالجنيه المصري



- كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم
- كورنيشة فوم مقاس ٨x٨ سم
- كورنيشة فوم مقاس ٧x٥,٥ سم
- كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم
- كورنيشة فوم مقاس ١٠,٢x١٠,٢ سم



وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٩- تابع أسعار الكرائيش - زوايا حوائط وباتوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا حائط من الفوم	م.ط	٢٠	٢٠										
وزر وباتوهات فوم	م.ط	١٤	١٤										
صرر فوم	قطعة	٦٨	٦٨										
بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم	قطعة	٦٢,٥	٦٢,٥										
معجون لاصق	كجم	١٨	١٨										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


زوايا حائط وباتوهات وبلاطات ثلاثية الأبعاد :

- المنتجات فوم من مادة بولي يوريثان .
- كثافة ٥٠ كجم/م^٣ الى ١٨٠ كجم/م^٣ .
- تتوافر بأشكال ومقاسات مختلفة .
- تتوافر زوايا الحائط والوزر والباتوهات في شكل أبعاد بطول ٢,٤٥ متر وأطوال أخرى .



مميزات
المنتجات الفوم:

- مقاومة للمياه .
- مقاومة للصدات .
- جاهزة للدهان .
- سهلة وسريعة في التركيب .



- زوايا حائط من الفوم
- صرر فوم
- بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٥٠x٥٠سم
- معجون لاصق


شركات كابلات الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٢٧٥٩٩٧٦٠ ٢٥٧٩٩٧٦١	٥٧٥٩٩٧٢٦ ٢٧٥٩٩٧٣١	القطعة ٢٧ القطاع الأول - التجمع الخامس	info@elsewedy.com
٢		٢٣٩٠٥٠٢٠ ٢٣٩٠٤٨٤٢	٢٣٩٠٥٠١٨	شارع عبدالخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة	elcablat@elcablat.com

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

المسلسل	الشركات	رقم التليفون	رقم الفاكس	العنوان	البريد الالكتروني
١		٣٣٠٤٣٣٤٧	٣٣٠٤٣٣٤٨	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية- العجوزة - الجيزة	sales@engineering-home.com
٢	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٢٧٧٥٠٢٥٧	٢٦٣٧١٧١٣	اش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	factories@alamalplasticpipes.com
٣	 ALAA ELDIN PALSTICS	٣٧٧٠٩٣١	٣٧٧٠٩٠٧٤	طريق المربوطية - شبرامنت - الجيزة	

شركات الأخشاب

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢		٢٢٩٧٩٧١٢	٢٢٩٧٣٨١١ ٢٢٤٤٠٤٣٩	جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين - القاهرة	
٣	البطى للأخشاب	٢٦٣٧٩٩٨٨	٢٦٤٢٨٦٦٧	- ٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام القاهرة	
٤	الإسلامية للأخشاب	٢٢٥٠٩٢٦٧	٢٢٥١٩٣٣٥	- ٣٥١ ترعة الجبل حلمية الزيتون	



شركات الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٢	الشركة المصرية للزجاج خالد عبود	٤٤٠٥٧٦٢٥ ٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤		الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة	

شركات بدائل الزجاج

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٠١٠/٩٥٩٩٠٤٤٢ ٠١٠/٣٢٥٥٣٣٣٨		التوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية منطقة المطورين رقم (٤) ٦ أكتوبر T١١B ، T١١C	info@gcrystal-pc.com

شركات الألومنيوم

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١		٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٩	www.eipal.com
٢		٣٣٠٤٧٨٠٢	٣٣٤٥٥٢٧٢	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية برج العرب الأسكندرية	a.elsebaie@protech-upvc.com

شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

م	الشركة	تليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
		٢٦٢١٤٩٩٢	٢٦٢١٤٩٩٣	٨٤ ش جوزيف نيتو برج الفيروز امام المطر	hmetwally@puteconline.com

المواسير



سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

١- أسعار مواسير مياه حديد مجلفن خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١" سمك ٢,٥ مم	متر طولى	٣٥,٩٧	٣٥,٩٧										
مواسير ٤/٣" سمك ٢,٥ مم		٤٥,٦٦	٤٥,٦٦										
مواسير ١" سمك ٢,٥ مم		٥٨,٢	٥٨,٢										
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		٨٣,٣٣	٨٣,٣٣										
مواسير ٢" سمك ٢,٥ مم		١٠٤,٩٩	١٠٤,٩٩										
مواسير ٣" سمك ٣ مم		١٨٧,٦٤	١٨٧,٦٤										
مواسير ٤" سمك ٣ مم		٢٤٢,٤٢	٢٤٢,٤٢										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير مياه حديد مجلفن بين عامى

٢٠٢٢-٢٠٢١

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير	مواسير ٢" سمك ٢,٥ مم
يناير	٤٥,٥٤	%٢٧,٨	٨٢,١٤	%٢٧,٨	
فبراير	٤٥,٥٤	%٢٧,٨	٨٢,١٤	%٢٧,٨	
مارس	٤٥,٥٤		٨٢,١٤		
أبريل	٤٥,٥٤		٨٢,١٤		
مايو	٥٨,٢٠		١٠٤,٩٩		
يونيو	٥٨,٢٠		١٠٤,٩٩		
يوليو	٥٨,٢٠		١٠٤,٩٩		
أغسطس	٥٨,٢٠		١٠٤,٩٩		
سبتمبر	٥٨,٢٠		١٠٤,٩٩		
أكتوبر	٥٨,٢٠		١٠٤,٩٩		
نوفمبر	٥٨,٢٠		١٠٤,٩٩		
ديسمبر	٥٨,٢٠		١٠٤,٩٩		
المتوسط	٥٣,٩٨		٩٧,٣٧		

مواسير حديد مجلفن

مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة

اللحام الكهربائى

المواصفات المصرية ٦٠١,٤٠٢,٣٥ ويوجد منها

عدة أنواع :-

مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤"


و تخانة من ١,٥ مم حتى ٤ مم & مواسير صلب

حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ "

ويتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة



المنتجات المصرى



مواسير ٢/١" سمك ٢,٥ مم	مواسير ٤/٣" سمك ٢,٥ مم
مواسير ١" سمك ٢,٥ مم	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم
مواسير ٢" سمك ٢,٥ مم	مواسير ٣" سمك ٣ مم
مواسير ٤" سمك ٣ مم	

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢- أسعار مواسير بولى بروبيلين أخضر عادى خلال عام ٢٠٢٢

٢-١- أسعار مواسير بولى بروبيلين (مياه) ٢٠ بار خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولى	١٤,٥٩	١٤,٥٩										
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٢٣,٤٦	٢٣,٤٦										
مواسير ١ - ٣٢ مم		٣٥,٧١	٣٥,٧١										
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٥٨,٠١	٥٨,٠١										
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٨٥,٥٩	٨٥,٥٩										
مواسير ٢ - ٦٣ مم		١٢٢,٣٤	١٢٢,٣٤										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير مياه بروبيلين ٢٠ بار بين
عامى ٢٠٢٢-٢٠٢١

عام ٢٠٢١	مواسير ١/٢ - ٢٠ مم		مواسير ١ - ٣٢ مم	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	١٤,٩٢	٢,٢-%	٣٦,٥٢	٢,٢-%
فبراير	١٤,٠٤	٣,٩-%	٣٤,٣٧	٣,٩-%
مارس	١٤,٠٤		٣٤,٣٧	
أبريل	١٤,٥٩		٣٥,٧١	
مايو	١٤,٥٩		٣٥,٧١	
يونيو	١٤,٥٩		٣٥,٧١	
يوليو	١٤,٥٩		٣٥,٧١	
أغسطس	١٤,٥٩		٣٥,٧١	
سبتمبر	١٤,٥٩		٣٥,٧١	
أكتوبر	١٤,٥٩		٣٥,٧١	
نوفمبر	١٤,٥٩		٣٥,٧١	
ديسمبر	١٤,٥٩		٣٥,٧١	
المتوسط	١٤,٥٣		٣٥,٥٥	

مواسير بولى بروبيلين:-


مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية

طول الماسورة ٤م بلون أخضر و أقطار من ٢/١ "حتى ٤"

يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم اتصالها بالاجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسى بأعلى مواصفات للسن النحاسى و يزود السن النحاسى فى بعض الأنواع بطبقة بروبيلين من داخل السن النحاسى لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .

و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسى ومنشأ المادة الخام (أوربى - كورى . صينى) .

البيانات المصدرة



مواسير ١ - ٣٢ مم
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم
مواسير ٢ - ٦٣ مم



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء


٢-١ أسعار مواسير بولى بروبيلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولى	١٨,٩	١٨,٩										
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٢٨,٩٤	٢٨,٩٤										
مواسير ١ - ٣٢ مم		٤٧,٢٢	٤٧,٢٢										
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٧٣,٧٥	٧٣,٧٥										
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١١٣,١٣	١١٣,١٣										
مواسير ٢ - ٦٣ مم		١٧٩,٥١	١٧٩,٥١										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بولى بروبيلين معزولة

مواسير بروبيلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس



مواسير ٢/١ - ٢٠ مم
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم
مواسير ١ - ٣٢ مم
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم
مواسير ٢ - ٦٣ مم




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢-١ أسعار مواسير أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولى	٢٤,٧٨	٢٤,٧٨										
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٧,٩٧	٣٧,٩٧										
مواسير ١ - ٣٢ مم		٥٨,٩	٥٨,٩										
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٩,٥٧	٩٩,٥٧										
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٤,٠٥	١٤٤,٠٥										
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٢٨,٥٤	٢٢٨,٥٤										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم	مواسير ١ - ٣٢ مم
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم	مواسير ١,٥ - ٥٠ مم	مواسير ٢ - ٦٣ مم

مواسير بولى بروبيلين معزولة

مواسير بروبيلين معزولة بالفبيبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢-٢ أسعار قطع خاصة للبولى بروبيلين (مياه) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ ° ٢٠ مم	عدد	٥,٦٧	٥,٦٧										
تية لحام ٢٠ مم		٨,٠٤	٨,٠٤										
كرنك لحام ٢٠ مم		٨,٨٨	٨,٨٨										
تية لحام ٢٥ مم		١٠,١٧	١٠,١٧										
جلبة لحام ٢٥ مم		٦,٣٣	٦,٣٣										
جلبة لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥ مم		٨,١٣	٨,١٣										
تية لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥ مم		١٦,٠٦	١٦,٠٦										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء


٢-٢ أسعار قطع خاصة للبولى بروبيلين (مياه) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم	عدد	٣٧,٩١	٣٧,٩١										
تية بسن نحاس داخلى ٢٠ مم		٤٤,٦٨	٤٤,٦٨										
تية بسن نحاس داخلى ٢٥ مم		٨٢,٣٩	٨٢,٣٩										
جلبه لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم		٣٠,٤١	٣٠,٤١										
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم		٦٦,٦	٦٦,٦										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير بولى بروبيلين:-



- كوع بسن نحاس داخلى ٢٠ مم
- تية بسن نحاس داخلى ٢٠ مم
- تية بسن نحاس داخلى ٢٥ مم
- جلبه لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم
- تية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٢-٢ أسعار قطع خاصة للبولى بروبيلين (مياه) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلى	عدد	٧٩,٢٩	٧٩,٢٩										
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجى		١٢٣,٥	١٢٣,٥										
محبس دفن طلقه ٢٠ مم		٢٧٧,٥٩	٢٧٧,٥٩										
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٢٩٠,٢	٢٩٠,٢										
محبس بليه بروبيلين ٥٠ مم بالبردات		٦٦٠,٩٣	٦٦٠,٩٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



تابع قطع خاصة للمواسير البولى
بروبيلين:-






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٣- أسعار مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولى	٩,٧٦	٩,٧٦										
مواسير ٤/٣"		١٣,٥٦	١٣,٥٦										
مواسير ١"		١٩,٦٨	١٩,٦٨										
مواسير ١,٥"		٣٣,٦	٣٣,٦										
مواسير ٢"		٥١,٢٨	٥١,٢٨										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك pvc

مواسير cpvc upvc pvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض . ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق طول الماسورة ٦م و تستخدم لمياة الشرب و الرى بضغط تشغيل ٤ & ١٠ & ١٦ جو

وتستخدم المواسير pvc فى شبكات التغذية لمياة الشرب و الرى و مواسير cpvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- أسعار مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣م خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولى	١٥,٩٨	١٥,٩٨										
مواسير ٤/٣"		٢٠,٤٢	٢٠,٤٢										
مواسير ١"		٢٦,١٤	٢٦,١٤										
مواسير ١,٢٥"		٣٤,٦٤	٣٤,٦٤										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك ابيض للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات المصرية ١٧١٧


وتتوافر باللون الأبيض والرمادى

طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦ بوصة ويختلف السعر حسب

سمك الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)



البيانات المصرية



مواسير ١,٢٥" مواسير ١" مواسير ٤/٣" مواسير ٢/١"



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- أسعار مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام ال مم سمك ٤ مم خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١,٥"	متر طولي	٤٦,٧٢	٤٦,٧٢										
مواسير ٢"		٥٨,٥٨	٥٨,٥٨										
مواسير ٣"		٧١,٨٥	٧١,٨٥										
مواسير ٤"		١١٤,٣١	١١٤,٣١										
مواسير ٦"		١٦٠,٠٨	١٦٠,٠٨										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل
أمريكي سمك ٣-٤" بين عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	السعر	معدل التغير	مواسير ٣"	السعر	معدل التغير	مواسير ٤"	السعر	معدل التغير
يناير	٦٠,٦٠	%١٨,٦	٩٦,٦٠	%١٨,٣				
فبراير	٥٧,٠٣	%٢٦,٠	٩٠,٧٣	%٢٦,٠				
مارس	٥٧,٠٣		٩٠,٧٣					
أبريل	٦١,٩٤		٩٨,٥٤					
مايو	٦١,٩٤		٩٨,٥٤					
يونيو	٦١,٩٤		٩٨,٥٤					
يوليو	٦١,٩٤		٩٨,٥٤					
أغسطس	٦١,٩٤		٩٨,٥٤					
سبتمبر	٦١,٩٤		٩٨,٥٤					
أكتوبر	٧١,٨٥		١١٤,٣١					
نوفمبر	٧١,٨٥		١١٤,٣١					
ديسمبر	٧١,٨٥		١١٤,٣١					
المتوسط	٦٣,٤٩		١٠١,٠٢					

مواسير بلاستيك ابيض
للصرف

تنتج المواسير طبقا للمواصفات

المصرية ١٧١٧

وتتوافر باللون الأبيض والرمادي


طول الماسورة ٦ م و الأقطار ١,٥ : ٦

بوصة ويختلف السعر حسب سمك الماسورة

(١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)



بالجنيه المصري



مواسير ٦" مواسير ٤" مواسير ٣" مواسير ٢" مواسير ١,٥"




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	٨,٩٥	٨,٩٥										
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		١٤,٩١	١٤,٩١										
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		١٠,٩٧	١٠,٩٧										
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		١٦,٨٢	١٦,٨٢										
مشترك ٩٠ - ٢"		١٩,٠٧	١٩,٠٧										
مشترك واى ٤٥ - ٢"		٢٨,٩٢	٢٨,٩٢										
جلبه لصق - ٤"		٣٠,٨٦	٣٠,٨٦										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك
الابيض للصرف






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
هواية ٢"	عدد	١٥,٠٥	١٥,٠٥										
هواية ٣"		١٨,٦٧	١٨,٦٧										
هواية ٤"		٢٤,٥٨	٢٤,٥٨										
طبة لصق ٣"		٢٥,٤٧	٢٥,٤٧										
طبة لصق ٤"		٤٢,٤١	٤٢,٤١										
طبة تسليك ٣"		٤٠,٣٦	٤٠,٣٦										
طبة تسليك ٤"		٤٧,٨٨	٤٧,٨٨										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك
الاصفر للصرف






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٤- أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض (صرف) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشترك مسلوب - ٣/ ٢ "	عدد	٦٥,٠٨	٦٥,٠٨										
كوع بباب ٩٠ - ٣"		٣٧,٩٣	٣٧,٩٣										
كوع بباب ٩٠ - ٤"		٧٠,٣٧	٧٠,٣٧										
كوع ريحة سيفون - ٤"		٨٦,٩٢	٨٦,٩٢										
بيبه ٢/١,٥"		٧٠,٢٧	٧٠,٢٧										
جرجورى مطر ٣"		٧٥,٣	٧٥,٣										

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



قطع خاصة للمواسير البلاستيك
الابيض للصرف






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٥- أسعار مواسير فخار (وصلة عادية) خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر
مواسير ٦"	متر طولى	١٠٨,١	١٠٨,١									
مواسير ٧"		١٢٠,٧٥	١٢٠,٧٥									
مواسير ٨"		١٧١,٣٥	١٧١,٣٥									
مواسير ٩"		١٩٤,٣٥	١٩٤,٣٥									
مواسير ١٠"		٢٢٦,٥٥	٢٢٦,٥٥									
مواسير ١٢"		٣٣١,٢	٣٣١,٢									
مواسير ١٤"		٤٣٧	٤٣٧									
مواسير ١٥"		٤٤٣,٩	٤٤٣,٩									
مواسير ١٦"		٤٨٩,٩	٤٨٩,٩									
مواسير ١٨"		٦٣٠,٢	٦٣٠,٢									
مواسير ٢٠"		٨٧٤	٨٧٤									
مواسير ٢٤"		١١١٠,٩	١١١٠,٩									
مواسير ٢٨"		١٦١٤,٦	١٦١٤,٦									
مواسير ٣٠"		١٩٠٧,٨٥	١٩٠٧,٨٥									
مواسير ٣٢"		٢٣٧٨,٢	٢٣٧٨,٢									
مواسير ٣٦"		٢٥٤٦,١	٢٥٤٦,١									
مواسير ٤٠"		٣٥٢٩,٣٥	٣٥٢٩,٣٥									

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

مواسير فخار (وصلة عادية)




مواسير فخار :-

المواسير الفخار ذات الطلاء الملحي والتي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالى ٣ مم . وتعتبر هذه المواسير من أرخص أنواع المواسير المستعملة .

.. تتحمل الضغط الخارجى الناتج من ضغط التربة . تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٤٠:٦ بوصة . تستخدم المواسير فى شبكات الأنحدار و التهوية . يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١ : ١ ويتم تغطية الخط بالرمال للمحافظة على المواسير




معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة عادية ٦" ، ٨" بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢١	٨٨,٥٥	%٢٢,١	١٤٠,٣٠	%٢٢,١
فبراير ٢٠٢١	٨٨,٥٥	%٢٢,١	١٤٠,٣٠	%٢٢,١
مارس ٢٠٢١	٨٨,٥٥		١٤٠,٣٠	
أبريل ٢٠٢١	٩٧,٧٥		١٥٥,٢٥	
مايو ٢٠٢١	٩٧,٧٥		١٥٥,٢٥	
يونيو ٢٠٢١	٩٧,٧٥		١٥٥,٢٥	
يوليو ٢٠٢١	٩٧,٧٥		١٥٥,٢٥	
أغسطس ٢٠٢١	٩٧,٧٥		١٥٥,٢٥	
سبتمبر ٢٠٢١	٩٧,٧٥		١٥٥,٢٥	
أكتوبر ٢٠٢١	٩٧,٧٥		١٥٥,٢٥	
نوفمبر ٢٠٢١	١٠٨,١٠		١٧١,٣٥	
ديسمبر ٢٠٢١	١٠٨,١٠		١٧١,٣٥	
المتوسط				




مواسير فخار (وصلة عادية)



بالجنيه المصري

تنتج مواسير فخار مثقبة تستخدم فى عمليات الري و تجميع المياه الجوفية



كذلك قنوات فخار نصف دائرية بأطوال تبدأ من ١٠٠ سم و حتى ٢٠٠ سم بأقطار مختلفة و يستخدم فى تبطين أرضية غرف التفتيش و صرف مخلفات المصانع






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٥- أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابتة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥										
كوع ١٧٥ مم		٢١٦,٢	٢١٦,٢										
كوع ٢٠٠ مم		٢٦٧,٩٥	٢٦٧,٩٥										
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥										
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٣١٩,٧	٣١٩,٧										
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٣٩٤,٤٥	٣٩٤,٤٥										

الاسعار من قوائم أسعار بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل





وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٥- أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابتة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	٥٢,٩	٥٢,٩										
مجرى ٥"		٦٥,٥٥	٦٥,٥٥										
مجرى ٦"		٨٩,٧	٨٩,٧										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل



بالجنيه المصري

مجرى ٦"

مجرى ٥"

مجرى ٤"




وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٦- أسعار مواسير فخار (وصلة مرنة) خلال عام ٢٠٢٢


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦"	متر طولى	١١٧,٣	١١٧,٣										
مواسير ٧"		١٣٦,٨٥	١٣٦,٨٥										
مواسير ٨"		١٨٩,٧٥	١٨٩,٧٥										
مواسير ٩"		٢١٢,٧٥	٢١٢,٧٥										
مواسير ١٠"		٢٥٣	٢٥٣										
مواسير ١٢"		٣٦٢,٢٥	٣٦٢,٢٥										
مواسير ١٤"		٤٨٠,٧	٤٨٠,٧										
مواسير ١٥"		٤٩٣,٣٥	٤٩٣,٣٥										
مواسير ١٦"		٦٣٠,٢	٦٣٠,٢										
مواسير ١٨"		٨١٧,٦٥	٨١٧,٦٥										
مواسير ٢٠"		١٠٨٢,١٥	١٠٨٢,١٥										
مواسير ٢٤"		١٤٦٥,١	١٤٦٥,١										
مواسير ٢٨"		٢٠٧١,١٥	٢٠٧١,١٥										
مواسير ٣٠"		٢٢٩٦,٥٥	٢٢٩٦,٥٥										
مواسير ٣٢"		٢٧٥٨,٨٥	٢٧٥٨,٨٥										
مواسير ٣٦"		٢٩٩٤,٦	٢٩٩٤,٦										
مواسير ٤٠"		٤٣٤٥,٨٥	٤٣٤٥,٨٥										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل

مواسير فخار (وصلة مرنة)



بالجنيه المصري



مواسير فخار وصلة مرنة

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم فى خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتناسك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد وتتميز المواسير الفخار :-

١. العمر الافتراضى طويل يبلغ عشرات السنين
٢. مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
- لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى .

٣. رخيصة الثمن
- ٤ . سهولة فى التركيب والصيانة
- ٥ . المواد الخام متوفرة

ورخيصة الثمن

طريقة التركيب:-

يتم صب خرسانة أسفل

الماسورة لحمايتها

وضبط الأنحدار

و يتم التغطية بالرمال




معدل تغير سعر مواسير فخار وصلة مرنة ٦، ٨،
بين عامى ٢٠٢١-٢٠٢٢

عام ٢٠٢١	مواسير ٦"		مواسير ٨"	
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٩٧,٧٥	%٢٠,٠	١٥٦,٤	%٢١,٣
فبراير	٩٧,٧٥	%٢٠,٠	١٥٦,٤	%٢١,٣
مارس	٩٧,٧٥		١٥٦,٤	
ابريل	١٠٦,٩٥		١٧٢,٥	
مايو	١٠٦,٩٥		١٧٢,٥	
يونيو	١٠٦,٩٥		١٧٢,٥	
يوليو	١٠٦,٩٥		١٧٢,٥	
أغسطس	١٠٦,٩٥		١٧٢,٥	
سبتمبر	١٠٦,٩٥		١٧٢,٥	
اكتوبر	١٠٦,٩٥		١٧٢,٥	
نوفمبر	١١٧,٣٠		١٨٩,٧٥	
ديسمبر	١١٧,٣٠		١٨٩,٧٥	
المتوسط	١٠٦,٣٨		١٧١,٣٥	



مواسير فخار (وصلة مرنة)




بالجنيه المصري



الوصلات المرنة

يتم وضع جوان داخل الوصلات






وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

٦- أسعار قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة خلال عام ٢٠٢٢

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٢٠٩,٣	٢٠٩,٣										
كوع ١٧٥ مم		٢٦٧,٩٥	٢٦٧,٩٥										
كوع ٢٠٠ مم		٣١٩,٧	٣١٩,٧										
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٢٩٧,٨٥	٢٩٧,٨٥										
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٠٢,٥	٤٠٢,٥										
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٥٢٩	٥٢٩										

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار تشمل الضرائب و تشمل رسوم شهادة الاختبار دون النقل



بالجنيه المصري

● كوع ١٥٠ مم
■ كوع ١٧٥ مم
▲ كوع ٢٠٠ مم
✖ مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
✱ مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
● مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

شركات المواسير

م	الشركة	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	٢٥٧٩٥٠٥٠	٢٥٧٥٠٨١٣	٢٢ شارع السبتية القاهرة	
	 Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	٠٥٥٤/٤١١٥٠ ٢٢٤٠٦٢٥٧ ١	٢٦٣٧٤٧١٣ ٢٦٣٧١٧١٣	اش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	
	شركة النصر	٢٥٥٥٣٦٨٩ ٢٥٥٥٣٦٨٧	٢٥٥٥٣٦٨٣	٦ عين حلوان منطقة توزيع	nasrpipes٢٠١٧@gmail.com request@nasr-pipes.com
	 سويلم Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤٤٦٧٩٤٠٥	٤٤٦٧٩٤١٢	٦ ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	info@sweilem.net